

BT126SS-A鏡筒ケース 取扱説明書



BT126SS-A鏡筒ケース

89227_3_MS7312-1

BT126SS-A鏡筒ケース 取扱説明書



はじめに

このたびは、ビクセン「BT126SS-A鏡筒ケース」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- 本ページはBT126SS-A鏡筒ケースの取扱説明書となっています。お手持ちの機種とは外観が異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 商品をご使用前にこちらの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 併用する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

使用上のご注意

- フィールドスコープ本体や接眼レンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。火災の危険があります。
- ご使用前に、必ず各ロックが確実に締まっていることを確認してください。
- 不安定な場所や強風の中での使用は、転倒の危険がありますのでおやめください。
- 開閉時に、指や手を挟まないよう十分ご注意ください。
- 製品を歩行中に使用しないでください。衝突や転倒など、怪我の原因となることがあります。

- 製品を不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落ちたりして故障や怪我の原因となることがあります。
- 弊社以外での分解や改造はおやめください。保証が受けられなくなるばかりではなく、故障や怪我の原因となる場合があります。

お手入れと保管

1. レンズ面にホコリがついたときは、カメラメンテナンス用のブロワーブラシなどで吹き払って可動部に入ったゴミはハケなどでよく払ってください。
2. ボディの汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
3. 清掃の際は、無水アルコールやベンジン、エーテルなど強い有機溶剤は使用しないでください。ボディやゴムが変質することがあります。
4. 風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
5. 長期間使用しない場合は、乾燥剤とともにビニール袋に密封のうえ保管してください。また使用予定がなくても、定期的に可動部を動かすなどにより換気を行い、乾燥剤を交換してください。

内容物

本製品には以下のものが含まれます。内容をよくお確かめください。




内容物	数量
① ケース本体	1
② 鍵	2
③ WEB取扱説明書案内書	1

基本的な使い方

参考

BT126SS-A鏡筒の専用ケースです。

HF2経緯台と暗視野ファインダーII 7倍50mm（50mm用XYファインダー脚II付）、31.7mm接眼レンズ（4本）も同時に収納できます。



底面にHF2経緯台、ファインダーを収納します。それぞれ面ファスナーでしっかり固定してください。



スペック

BT126SS-A 鏡筒ケース

対応製品	BT126SS-A鏡筒
収納機材	鏡筒本体 HF2経緯台 31.7mm接眼レンズ×4 暗視野ファインダーII 7倍 50mm (50mm用XYファインダー脚II付)
サイズ	685×422×547 mm (除・突起部)
重さ	6.0kg

ビクセン製品相談窓口のご案内

ビクセン製品につきましてお問い合わせ、ご相談（製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など）がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される前に、もう一度取扱説明書（説明およびFAQなど）をご覧になり、故障かどうかをよくご確認ください。

それでも正常に動作しない（不具合と思われる）場合は、下記を具体的にご連絡ください。

1. 商品名
2. お買い上げ日
3. 症状または内容

1. 弊社ホームページからお問い合わせ

お問い合わせ窓口はこちらから

<https://www.vixen.co.jp/contact/>

WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページよりお進みください。

<https://www.vixen.co.jp/>

2. お電話によるお問い合わせ

カスタマーサポート

電話番号※1： [04-2969-0222](tel:04-2969-0222)（専用）

受付時間※2： 9:00～12:00・13:00～17:30

土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く

※1 都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問い合わせは時間帯によってつながりにくい場合もございます。お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、1. 弊社ホームページからお問い合わせにてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をお勧めいたします。

※2 受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどでご確認ください。