

“視線や表情までくっきり見たい”に応える。  
安心の日本製ライブ双眼鏡  
「APEX J HR8×32WP(W)」、「APEX J HR10×32WP」を  
7月17日(木)に発売

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン(本社:埼玉県所沢市、代表取締役:新妻和重)は、双眼鏡「APEX J HR8×32WP(W)」、「APEX J HR10×32WP」を2025年7月17日(木)に発売します。



## APEX J HR8×32WP(W)、APEX J HR10×32WP 製品特徴

### ■高性能EDガラスレンズを採用

性能の要となる対物レンズに、優れた光学性能を発揮するEDガラス(特殊低分散ガラス)レンズを採用。色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界が得られます。



### ■クリア・高解像を実現する3種の特殊コーティング

対物および接眼レンズの光学面全面に反射防止コート(フーリーマルチコート)、プリズムには光の散乱を抑制する2種類のコート(フェイズコート、高反射コート)を施しているため、光の反射や散乱を高いレベルで低減します。これらのコーティングにより、極めてクリアかつ解像度の高い視界を実現しました。



### ■明るさとのぞきやすさを優先した設計

・APEX J HR8×32WP(W)



対物レンズ有効径32mm、倍率8倍という扱いやすい光学設計を採用。倍率が8倍のため手ブレが発生しにくく、ライブやコンサートで「ブレずに鮮明に見たい」というニーズに最適なスペックです。有効径22mmの大型接眼レンズは、明るくのぞきやすい視界を提供し、長時間の使用でも快適さを保ちます。

・APEX J HR10×32WP

ひとみ径3.2mmという適度な明るさを確保しながら、やや高めの倍率10倍というバランス設計を採用しています。さらに、直径19mmの接眼レンズにより、明るくのぞきやすい設計を実現。より遠くの対象を鮮明に捉えたい方に最適なモデルです。



■防水設計

双眼鏡に窒素ガスを充填し、ゴムで密封した防水設計です。野外ライブなどアウトドアシーンでも安心して使用いただけます。



■三脚取付可

双眼鏡をカメラ三脚に取付けできる別売アクセサリ（ビノホルダーHまたは、ビノホルダーMH）を併用することで、市販のカメラ用三脚に双眼鏡を取付けることができます。三脚に取付けることで、像が安定し、細部までしっかり観察できます。

特設ページがリニューアル！「安心の日本製ライブ双眼鏡 APEX J」

特設ページでは、APEX Jシリーズの特長、および詳細な情報をご覧いただけます。

ライブやイベント、アウトドアでの使用に最適な機能性を紹介しています。

特設ページはこちら

<https://www.vixen.co.jp/activity/apexj/>



**商品名:APEX J HR8×32WP(W)**

<発売日>2025年7月17日(木)

<価格> ¥39,600(税別 ¥36,000)



<商品コード>14542

<JANコード>4955295145423

<製品ページ>[https://www.vixen.co.jp/product/14542\\_3/](https://www.vixen.co.jp/product/14542_3/)

仕様	
倍率	8倍
対物レンズ有効径	32mm (EDレンズ)
プリズム材質	BaK4
プリズムタイプ	ダハプリズム
コーティング	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
実視界	8.4度
見掛視界 <sup>*1</sup>	60.9度(広角)
見掛視界(旧JIS規格)	67.2度(広角)
1000m先視界	147m
ひとみ径	4mm
明るさ	16
アイレリーフ	15.7mm(ハイアイポイント)
最短合焦距離	約3.5m
眼幅	55~74mm
サイズ(高さ×幅×厚さ)	123×128×51mm
重さ	549g
防水性	窒素ガス充填による防水
三脚取付	可(別売アクセサリ併用 <sup>*2</sup> )
主要付属品	ソフトケース、ネックストラップ(ナロー)付

\*1: JIS B7157:2003準拠

\*2: ビノホルダーH またはビノホルダーMH併用

**商品名: APEX J HR10×32WP**

<発売日>2025年7月17日(木)

<価格> ¥42,900(税別 ¥39,000)

<商品コード>14547

<JANコード>4955295145478



<製品ページ> [https://www.vixen.co.jp/product/14547\\_8/](https://www.vixen.co.jp/product/14547_8/)

仕様	
倍率	10倍
対物レンズ有効径	32mm (EDレンズ)
プリズム材質	BaK4
プリズムタイプ	ダハプリズム
コーティング	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
実視界	6.2度
見掛視界 <sup>*1</sup>	56.9度
見掛視界(旧JIS規格)	62度
1000m先視界	108m
ひとみ径	3.2mm
明るさ	10.2
アイレリーフ	15.3mm(ハイアイポイント)
最短合焦距離	約3.5m
眼幅	55~74mm
サイズ(高さ×幅×厚さ)	123×128×51mm
重さ	537g
防水性	窒素ガス充填による防水
三脚取付	可(別売アクセサリ併用 <sup>*2</sup> )
主要付属品	ソフトケース、ネックストラップ(ナロー)付

\*1: JIS B7157:2003準拠

\*2: ビノホルダーH または ビノホルダーMH併用

#### <Vixen WEBサイト>

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン <https://www.vixen.co.jp>

公式Facebook <https://www.facebook.com/tonakaifanpage>

公式X(旧Twitter) [https://x.com/vixen\\_japan](https://x.com/vixen_japan)

公式YouTube <https://www.youtube.com/user/vixenofficialmovie>

公式Instagram [https://www.instagram.com/vixen\\_japan\\_official](https://www.instagram.com/vixen_japan_official)

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

[https://www.vixen.co.jp/event/event\\_info/](https://www.vixen.co.jp/event/event_info/)

#### <株式会社ビクセン 会社概要>

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ビクセン

リレーションマーケティング部 広報宣伝課

TEL 04-2944-4051 FAX 04-2944-4045

Email [pr-info@vixen.co.jp](mailto:pr-info@vixen.co.jp)