

Vixen

2023

双眼鏡／単眼鏡／フィールドスコープ
ゴルフレーザー距離計／顕微鏡／コンパス

Binoculars Monoculars Field Scopes
Laser Rangefinder Microscopes Compasses



機種を選び方

双眼鏡を選ぶ

防振モデル

高倍率でもブレのない 鮮明な視界

防振機能(手ブレ防止機能)を搭載しています。10倍を超える高倍率でも安定した視界で対象をとらえます。ライブで躍動するアーティストの姿、バードウォッチングやスターウォッチングなど、いろいろなシーンで活躍します。



アテラII

防振機能を内蔵、倍率10倍、12倍、14倍の3モデルをラインナップしています。

P8

コンパクトタイプ



手軽に持ち運んで、 見たい瞬間を逃さない

コンサート、演劇鑑賞、スポーツ観戦などで使うなら、軽くて携帯性に優れた「コンパクトタイプ」の双眼鏡がベストチョイス。アーティストの表情を見たり、決定的な瞬間をアップでとらえたりと、一台持っているだけで、イベントを何倍にも楽しむことが可能になります。



アリーナ

優れた光学性能を持つコンパクトシリーズ。カラフルで使いやすいスタイルが特長。

P12



hoop

EDレンズ採用のハイクラス光学系! いつでもどこでもあなただけの感動視界が広がります。

P13



ジョイフル

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。小型軽量、携帯性に優れています。

P14



コンパクトズーム

見るものに合わせて倍率を変えられるズーム式。1台でさまざまな用途に使えます。

P14



ストライプ シリーズ

倍率8倍、4種類のカラーリング。手軽に楽しめる小型軽量の新型エントリーモデルです。

P15



サクラス／メガラス

アルマイト加工により“質感”をとことん追求した、ハイクラスコンパクト双眼鏡。

P16

フィールドスコープを選ぶ

フィールドスコープ



ジオマII ED52-S

EDレンズ搭載のハイスpekコンパクトモデルです。野鳥観察に最適。

P30

野鳥観察に使われることが多い「フィールドスコープ」は、三脚を併用して使うことで、高倍率でも安定した視界で楽しむことができるアイテムです。接眼レンズを交換することで、倍率を自由に変えられるのも大きなメリットです。天体観測用としても活用できます。



アロマ52-A

エントリーモデルのコンパクトスコープ。伸縮式ボディ採用、携帯性に優れています。

P30



タフ&ハイスペックタイプ

アトレックⅡ

スタイリッシュなデザインと優れた光学性能でさまざまなシーンで活躍するシリーズです。

P10



フィールドをアクティブに楽しむ ハイスペックモデル

「タフ&ハイスペック」双眼鏡のメリットは、高性能なレンズ素材やレンズコーティング、またレンズサイズなどの効果により、「極めて明るく鮮明に」対象の姿をとらえられること。バードウォッチングやスターウォッチングさらにはライブ会場でのパフォーマンスを観る際に、その真価を発揮します。



アペックスJ

高性能EDガラスレンズを採用、レンズ口径42mmの日本製新型モデルです。

P11



アペックスⅡ

抜群の操作性と優れた光学性能を誇る、ハイスペックコンパクトシリーズです。

P11



アトレックライトⅡ

ポロタイプ、コンパクトなアウトドア双眼鏡。キャンプにおすすめの1台です。

P20



アスコット

アウトドアの定番シリーズ。安定感のあるデザインで光学性能も優れています。

P21



アルデスJ

極めて優れた光学性能と、洗練されたスマートなデザインが特長のハイスペックシリーズです。

P22

その他



コールマン

アウトドアブランド「コールマン」とのコラボレーションシリーズ。多彩な商品ラインナップです。

P18



at4/at6

近距離55cmからピントが合う、新設計の双眼鏡。自然観察や美術鑑賞に。

P13



SG

星座観察用の倍率2.1倍、星空観察に特化した設計の双眼鏡です。

P23

単眼鏡

単眼鏡

ズーム式からEDレンズ採用のハイスペックモデルまで、幅広いラインナップです。

P24



ゴルフレーザー距離計

VRF

(ゴルフレーザー距離計)


小型軽量、明るく見やすい視界と素早い距離測定が特長のゴルフ用レーザー距離計です。

P36



▽ コンパスを選ぶ / 顕微鏡を選ぶ

コンパス



P38

コンパスは、一般的なものは「ドライ式」と呼ばれ、コストパフォーマンスに優れます。内部にオイルが注入された「オイル式」コンパスは方針がふらつきにくく、とても見やすいです。ライト付き、スケルトンタイプなどさまざまな機能を持ったコンパスもあります。

顕微鏡



P40

顕微鏡には、学校の理科の授業でよく使われている、プレパラートを作って観察する「生物顕微鏡」と、観察対象の表面を観察する「実体顕微鏡」があります。また、カメラで撮った画をモニターで見る「デジタル顕微鏡」があります。何を観察するのか、目的に合った顕微鏡を使いましょう。詳しくはP40をご覧ください。

使う目的に合わせて選ぶ

コンサート・演劇鑑賞



- 手ブレを軽減し、高倍率でも観察しやすい防振式。
- 携帯性に優れた小型、軽量なもの。
- 形や色などデザインにも魅力のあるタイプなら、アクセサリ感覚で持ち歩けます。

ワンポイントアドバイス

●ドームコンサートや野外コンサートなどに…

広い会場には、倍率8～10倍程度のものがおすすめです。野外コンサートなら雨や雪といった悪天候に備えて防水タイプであればより安心です。

●オペラやクラシックコンサートに…

倍率は6～10倍程度で、特に舞台が暗い場合は、「明るさ」の数値が高いものがおすすめです。

●アーティストをより大きくはっきり見たい…

倍率が高くて手ブレを軽減する防振式を使えば、アーティストに近い席で見ているような臨場感を得られます。

おすすめの商品



アテラII

P8



アトレックII

P10



ストライブ

P15

スポーツ観戦



- 携帯性に優れた小型、軽量なもの。
- 倍率を変えられるズームタイプなら、試合のシーンに合わせ、一番魅力ある大きさに楽しむこともできます。

ワンポイントアドバイス

●サッカーやラグビー、あるいはスキー競技などに…

広い屋外の会場には、倍率8～12倍程度のものがおすすめです。雨や雪といった悪天候に備えて、防水タイプであればより安心です。

●バスケットやバレーなど室内競技に…

倍率6～8倍程度のものが手ブレしにくく選手の動きも追やすいのでおすすめです。

●選手の姿を写真におさめるなら…

携帯性に優れた小型軽量タイプのフィールドスコープにスマートフォンやカメラ(※)を接続すれば、憧れの選手を超望遠で撮影できます。

※接続できない機種もあります。(P31～33参照)

おすすめの商品



アリーナ

P12



アベックスII

P11



ジョイフル

P14

美術鑑賞・講演会



- ポケットにも入れておける、手のひらサイズの小型のもの。
- ピントの合う最短距離が短い(「至近距離」の数値が小さい)もの。

ワンポイントアドバイス

●工芸品鑑賞などに…

マルチモノキュラー(P24)なら約25cmまで接近し観察できるので、工芸品等の細部まで見ることができます。

at4/at6は、双眼鏡ながら55cmの近距離まで近づけます。

おすすめの商品



at4/at6

P13



Saqras (サクラス)


P16



単眼鏡

P24

旅行



- カバンなどにもすっきりと収まる小型、軽量なもの。
- 旅先のシーンに合わせて倍率を変えられる、ズームタイプ。
- デザインにも魅力のあるタイプなら、アクセサリ感覚で持ち歩けます。

ワンポイントアドバイス

●高倍率でお使いの場合は…

ズーム式の高倍率側では視界が狭くなるとともに手ブレしやすいので、座ったり柱にもたれるなどして、安定した姿勢で使うとよいでしょう。

おすすめの商品



hoop

P13



Meglass (メガラス)


P17



コンパクトズーム

P14

アウトドアレジャー



- 水辺での使用、あるいは雨や雪といった悪天候に備えて防水タイプ。
- ショックを軽減し、手にもしっかりフィットするラバーコートボディ。

ワンポイントアドバイス

●高原へのトレッキングや登山のお供に…

携帯性に優れた小型、軽量なものがおすすめです。倍率6倍～10倍程度のもものが手ブレをおこしにくくおすすめです。

●車で出かけるキャンプなどに…

倍率7倍～10倍で口径が大きい(40mm以上)タイプなら、自然観察から星空散策までを楽しめます。ご家族やお友達と一緒に楽しむなら、三脚に固定して観察ができるフィールドスコープもおすすめです。

●遠くだけでなく近くの自然も観察…

野鳥など遠くにいる対象を観察するだけでなく、昆虫など近くにいた対象を双眼鏡で観察する際には、至近距離でもピントの合うタイプを選ぶのがおすすめです。

おすすめの商品



コールマン

P18



アトレックライトII


P20



at4/at6

P13

バードウォッチング



- 広い範囲を一度に見られる広視界(「見掛視界」の数値が大きい)なものが野鳥のすばやい動きにも対応しやすくおすすめです。
- 持った時にすべりにくく、手にもしっかりフィットするラバーコートボディ。
- 防水タイプであれば急な雨などの時も安心です。

ワンポイントアドバイス

●野山や高原で動きのすばやい小鳥を観察するなら…

倍率6倍から10倍程度のもものが手持ちでも手ブレをおこしにくく野鳥観察がしやすいです。朝夕の観察では暗いので口径の大きなものがおすすめです。

●干潟や磯などで水鳥を観察するなら…

倍率10倍～の高倍率のものを三脚に取付ければ、じっくりと水鳥観察ができます。フィールドスコープもおすすめです。

●野鳥の姿をカメラでとらえるなら…

フィールドスコープならアダプターを使ってお持ちのカメラ(※)を接続し、超望遠撮影をすることが可能です。

※接続できないカメラもあります。(P31～33参照)

おすすめの商品



アスコット

P21



アトレックII

P10



ジオマII ED-52

P30

スターウォッチング



- 淡い光の天体をとらえるには、口径が大きく(口径40mm以上を推奨)集光力に優れたものの。
- 星を明るくシャープにとらえるため、マルチコーティングを施した、光学性能が特に優れたものの。
- ビノホルダー(P26)を活用して双眼鏡を三脚に取り付けければ、手ブレのない安定したスターウォッチングが楽しめます。

ワンポイントアドバイス

●気軽に星を観て楽しむなら…

倍率6～10倍程度のもものが手ブレしにくく、星雲星団や月を観察するのにおすすめです。防振式なら月のクレーターや木星の衛星なども見やすいです。

●天体観測をするのであれば…

三脚に固定した双眼鏡やフィールドスコープで安定した天体観測が可能です。

●広い範囲の星空を見るために専用設計されたモデル(SG 2.1×42H)もあります。

おすすめの商品



SG 2.1×42H

P23



アベックスJ

P11



アルテスJ

P22



ジオマII ED-52

P30

性能と価格帯

「双眼鏡」とひとことで言っても、色々な用途やスタイルがあります。ここでは、双眼鏡の種類や使い方、スペックの違いなどを知って、あなたに合った双眼鏡を見つける参考にしてください。


1 商品名でスペックがわかります



2 倍率はどのくらい必要?

通常手持ちで見るのであれば倍率10倍までがおすすめです。

「倍率」とは肉眼で見た時よりどれくらい大きく見えるかを示したものです。ですが、倍率が高くなるほど良いとは限りません。一般的に、倍率が高くなると「手ブレが大きくなる」、「見える範囲が狭くなる」、「暗く見える」などの理由で、観察がしにくくなります。



5 薄暗いところに強い双眼鏡ってどれ?

スペック内の「ひとみ径」や「明るさ」の数値が大きいほど、像が明るく見えます。

「ひとみ径(ひとみの直径)」とは接眼レンズ(のぞく側のレンズ)によってできる対物レンズの像の直径のことです。「明るさ」は、ひとみ径を2乗した数値で、この値が大きいほど、暗い所では光を取り入れるため、猫や人間のひとみが大きくなるのと同様、像が明るく映り、夕方や夜間にも使いやすくなります。


3 「対物レンズ有効径」ってなんのこと?

見る対象側に使われるレンズを「対物レンズ」と言い、その直径を有効径と呼びます。有効径が大きくなるほど集光力が高くなり、シャープな像を見ることが可能です。ただしその分、双眼鏡自体のサイズも大きくなり、気軽に携帯しにくくなります。



4 なるべく鮮明な像を見たいのだけど……

明るく鮮明な像が見られるかどうかは、「その3」で説明した「対物レンズ有効径」の他、「プリズムの材質」や「コーティング」がポイントとなります。プリズムの材質には「BK7」「BaK4」「SK15」などがあり、順に「一般」「高級」「最高級」タイプとなっていて、より鮮明な像が見られます。またコーティングについても様々な種類があり、その種類と加工箇所によって明るさや鮮明さが変わってきます(詳細はP7の性能記号一覧のコーティングをご参照ください)。



「価格帯」や主な性能から自分にあったものを選びましょう。

種 類		双 眼 鏡						
対 象		手軽で気軽に楽しみたい				いろんな場所で楽しみたい		
価 格 帯		～10,000円～						
シリーズ別 主な性能	オペラグラス	ストライプ	ジョイフル	アリーナ	at4(アットフォー) at6(アットシックス)	単眼鏡	コンパクトズーム	Saqras(サクラス) Meglass(メガラス)
倍率 ※1	3倍	8倍	7…21倍	6…8倍	4.6倍	4…30倍	7…30倍	6倍
プリズム形式	——	ポロプリズム	ポロプリズム	ダハプリズム ポロプリズム	ポロプリズム	ダハプリズム	ポロプリズム	ダハプリズム
対物レンズ有効径※2	28mm	21mm	21mm	21、25mm	18mm	12…21mm	21mm	16mm
コーティング	——	対物・接眼マルチコート	対物接眼マルチコート 対物マルチコート	マルチコート PFM5コート	PFMコート	対物マルチコート フーリーコート フーリーマルチコート フラットマルチコート	マルチコート	マルチコート
防水	×	×	×	○／×	×	×	×	×
携帯性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※1 倍率は、各シリーズの「最低倍率」…「最高倍率」を記載しています。 ※2 対物レンズ有効径は、各シリーズの「最小口径」…「最大口径」を記載しています。

6 広い範囲を見たいのだけど……

広い範囲を見るなら、「広角」の双眼鏡が最適!

例えばコンサートやスポーツ・演劇鑑賞など、「大きさはこのままで、もっと広い範囲を見たい」と思ったことのある方も多いのではないのでしょうか。それには「見掛視界」のなるべく広い双眼鏡を選びましょう。



一般の双眼鏡の視界
広角の双眼鏡の視界

関連ビクト

広角

見掛視界60度以上※の双眼鏡。その広い視野は、サッカーやラグビーの試合、あるいは小鳥の観察など、動きが多く激しい対象を追う際に威力を発揮します。

※JIS規格 B7157:2003

7 メガネをかけたまま使いたい…(アイレリーフ)

接眼レンズ面から目までの距離を「アイレリーフ」といいます。このアイレリーフが長い双眼鏡ほど、のぞきやすいです。メガネをかけて見る場合には、「アイレリーフ」が15mm以上長い設計のものを選びましょう。ゴム見口を外側に折り返す、またはポップアップ式見口では、見口を下げた状態のまま使用します。



裸眼での使用の場合



メガネでの使用の場合



関連ビクト

ハイ
アイポイント

アイレリーフ15mm以上。長時間観察でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。

8 双眼鏡とフィールドスコープの違いってなに?

「双眼鏡」はその単体の性能のみで色々楽しめるものです。

「フィールドスコープ」は、その時々に合わせて接眼レンズを交換したり、カメラを取り付けたりすることができます。

双眼鏡の良いところ

- 両目で見る為、立体的に対象をとらえることが可能です。
- 左右の視力が違う人でも、左右の視力差を調整できるので、鮮明に対象を見ることができます*。
※視度調整機構があるもの
- 基本的には手に持って使用するため、動きのある対象物を追うことが容易です。
- 携帯性に優れた小型軽量のもの、本格的な大型のもの、防振タイプあるいはカラフルなものなど、バリエーションが豊富なため、自分のスタイルに合った1台を選ぶことができます。



フィールドスコープの良いところ

- 接眼レンズ(のぞく側のレンズ)を交換することで、倍率が変わります。
- 高い倍率のレンズが多く、広いスタジアムでのコンサート、遠くの野鳥やクジラ、あるいは月面のクレーターなどをしっかり見ることもできます。



- 三脚に取付けて使用することを想定しているため、ブレがなくキレイな像を楽しめます。
- カメラを取付けて望遠レンズとして使用することも可能です。

(イメージ)

スターウォッチングやバードウォッチングを本格的に楽しみたい

～30,000円～

～50,000円～

アトレックライトII	SG 2.1×42H	hoop	アトレックII	アベックスII	アベックスJ	アスコット	アルテスJ	アテラII
8…10倍	2.1倍	8倍	8…10倍	8…12倍	8…10倍	7…32倍	8、10倍	10、12、14倍
ボロプリズム	—	ダハプリズム	ダハプリズム	ダハプリズム	ダハプリズム	ボロプリズム	ダハプリズム	ダハプリズム
30mm	42mm	25mm	25…42mm	24…30mm	42mm	32…50mm	42mm	21…42mm
PFMコート	フーリーマルチコート	フラットマルチコート フェイズコート 高反射コート 撥油コート	PFMコート	フーリーマルチコート	フーリーマルチコート フェイズコート 高反射コート	PFMコート	フーリーマルチコート +フェイズコート+高反射コート	フーリーマルチコート+フェイズ(位相差)コート+高反射コート
○	×	○	○	○	○	○/×	○	○/×
○	◎	◎	◎/○	◎	○	○	○	○

用語解説

ここでは「知っておくと、より一層あなたのニーズに合った双眼鏡・フィールドスコープと出逢いやすくなる」、覚えておくと便利な、光学機器の用語について解説しています。

「倍率」「対物レンズ有効径」「ひとみ径」とは

双眼鏡を選ぶ際に重要なポイントとなる倍率ですが、一概に「倍率が高い」ことが良いとは言えませんので注意しましょう。

【倍率】

対象物をどれだけ近くに(大きく)見られるかを表したものです。

例えば、倍率8倍で200m先にあるものを見た場合、 $200 \div 8 = 25$ で、25mまで近づいて見た時の大きさと対象物を見ることが出来ます。倍率が20倍であれば、 $200 \div 20 = 10$ 、10mまで近づいた時の大きさで見ることが出来ます。

ただし、倍率が高くなると大きくは見えませんが、見えづらくなります。

例えば「100×50」(100倍、対物レンズ有効径50mm)の双眼鏡の場合…

- きわめて視野が狭くなり、対象物をとらえにくくなります。
- ひとみ径が0.5mmと小さ過ぎるため、非常に暗くなってしまいます。
人間のひとみは、明るい環境下で絞られても2mmまでです。
0.5mmでは目に入る光の量が不足してしまいます。
- 倍率が高くなればなるほど、手ブレの影響を大きく受け、手持ちでの観察が困難になってしまいます。

【対物レンズ有効径】



「対物レンズ有効径」とは、対物レンズ(見る対象側のレンズ)の直径のことを言います。同じ倍率の時、対物レンズ有効径が大きいほど集光力があり、解像度と明るさが向上します。ただしその分、双眼鏡自体も大きく重くなってしまいます。

<大きさによる分け方>

25mm以下:
コンパクトな双眼鏡
30mm~49mm:
本格的な双眼鏡
50mm以上:
天体観察、業務用など

【ひとみ径】



「接眼レンズ」によってできる「対物レンズ」の像の直径のことを言います。30cmほど離して接眼レンズ面を見ると、小さな明るい円が見えるでしょう。この直径が大きいほど視界が明るくなり、特に早朝や夕方の野鳥観察や天体観測時などにその威力を発揮します。

ひとみ径=対物レンズの有効径÷倍率

例として8×42の双眼鏡の場合、「 $42 \div 8 = 5.3$ 」ということからひとみ径は5.3mmとなり、これは像の明るさを表す目安となります。


暗い環境と双眼鏡のひとみ径の関係

人のひとみの大きさは、周囲が暗くなればなるほど、より多くの光を吸収して視界を高めようと大きくなります。でもその時、のぞいている双眼鏡のひとみ径が小さいと、視界は暗いままになってしまいます。




暗い環境の場合(8×20と7×50の双眼鏡で比べると)

8×20の双眼鏡では
暗い場所における人のひとみ約7mmに対して双眼鏡のひとみ径が2.5mmと小さいため
薄い光が見えにくく感じます。(20÷8=2.5mm)




7×50の双眼鏡では

人のひとみと双眼鏡のひとみ径がほぼ同じ大きさになるので、
薄い光でも見やすく感じます。(50÷7=7.1mm)



「実視界」「見掛視界」とは

すばやく激しい動きの多い野鳥観察やスポーツ観戦などには、実視界の広いものを選ぶことがポイントです。



【実視界】

双眼鏡やフィールドスコープを動かさずに見られる範囲を、角度で表したものです。実視界が広いほど、一度に見られる範囲が広がるので、動きの多い対象物を見るのに適しています。

【見掛視界】

双眼鏡をのぞいた際に、視野がどの程度開けているのかを角度で示しています。見掛視界が広いと高倍率でもより一層の臨場感が味わえます。

従来、見掛視界は「実視界×倍率」の計算式により算出されてまいりましたが、ピクセンでは2009年度以降のカタログにおいて、新規掲載製品より、JIS規格B7157:2003に基づいた計算式を採用しています。新しい計算式に基づく「見掛視界」の数値には、スペック表記において*マークが付いています。


JIS規格 B7157:2003計算式

$$\tan \omega' = \tau \times \tan \omega$$

(見掛視界: $2\omega'$ 、実視界: 2ω 、倍率: τ)

倍率8、実視界7.0度の双眼鏡の見掛視界

$$\begin{aligned} 2\omega' &= 2 \times \tan^{-1}(\tau \times \tan \omega) \\ &= 2 \times \tan^{-1}(8 \times \tan 3.5^\circ) \\ &= 52.1^\circ \end{aligned}$$




「1000m先視界」とは

双眼鏡やフィールドスコープを動かさずに見られる、1000m先の範囲をメートルで表したものです。視界の広さを表します。

「8×42 7.0°」の双眼鏡の場合

$$\begin{aligned} 1000\text{m先視界} &= 2 \times 1000 \times \tan(7.0^\circ \div 2) \\ &= 122\text{m} \end{aligned}$$



「プリズムの材質」とは

BK7 一般タイプのプリズム材料です。

BaK4 光学性能の優れた高級プリズム材料。隅々までカゲリのないシャープな像を得ることができます。

SK15 光学性能のきわめて優れた最高級プリズム材料。屈折率はBaK4よりも高く、より一層隅々までカゲリのない、シャープで鮮明な像を得られます。

「プリズムのタイプ」とは

プリズムには、ダハプリズムタイプとポロプリズムタイプの2種類があります。

接眼レンズと対物レンズが直線的な位置関係にあるのがダハタイプ、接眼レンズよりも対物レンズの方が幅広になっているのがポロタイプです。

関連ビクト



(それぞれのビクトの詳細については、P7の性能記号一覧をご参照ください。)

「至近距離」とは

対象物へのピントが合う最短距離のこと。
(個人の視力によって若干の差異が生じます。)

「明るさ」とは

ひとみ径を2乗した数値を「明るさ」として表現しています。
この数値が大きいほど像が明るく見え、夕方や夜間の使用にも適します。

「眼幅」とは


左右の目(左右の瞳孔の間)の幅に合わせて、双眼鏡の光軸を調整できる範囲のこと。
双眼鏡を中心軸から曲げる、あるいはスライドさせることで、目の幅と接眼レンズの幅を一致させます。



「コーティング」とは

レンズやプリズムには様々なコーティング処理が施されており、それにより光の損失が抑えられ、明るくシャープな像が得られます。そのコーティングの種類と加工部位によって、光学性能は異なります。

一般に光がレンズを通る時、その表面(入射面)と裏面(射出面)で光の一部が反射します。それによって透過する光量が減少して像が暗くなるとともに、反射した光はフレアやゴーストとなって像のコントラストに悪影響を及ぼします。コーティングはそれらを極力防ぐために行われています。




レンズコーティングの種類



レンズコーティングはレンズの表面と裏面に施します。この膜が単一の層であるものを単層コート、3層以上の複数の膜で形成されているものを多層膜コート(マルチコート)と呼びます。単層で除去できなかった反射光を、多層膜コートでは何層ものコーティングによって減少させて透過率を上げ、明るくて高コントラストな視界を実現させています。

コーティングの違いによる反射の状況



レンズのコーティングによる反射の違い



多層膜コーティングの方が、反射が少ないことがわかります。

その他のコーティングの種類

「対物接眼マゼンタコート」

対物および接眼レンズにマゼンタコーティングを施し、光の損失を抑え、明るい視野を実現します。

「対物マルチコート」

対物レンズ面にマルチコーティングを施し、明るく高コントラストな視界を実現します。

「フーリーコート」

レンズ全面(対物および接眼)に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。

「対物接眼マルチコート」

対物および接眼レンズにマルチコーティングを施し、光の損失を抑え、明るい視野を実現します。

プリズムコーティングの種類



高級機ではプリズムにもマルチコートを施すことで、フレアやゴーストの発生を抑え、高コントラストですっきりとした視界を実現しています。コーティングの効果は、接眼レンズ側から見た左の写真のように一目瞭然です。

関連ビクト



プリズムのフェイスコート



ダハタイプの場合、プリズムに「フェイスコート」という特殊なコーティングを施すことで、ハレーションを低減します。解像度が高くなり、クリアで高コントラストな視界を実現します。

関連ビクト



EDガラス(特殊低分散ガラス)レンズ

「EDガラスレンズ」とは、色収差を極限まで抑えて鋭い見え味を実現した、極めて優れた光学性能を発揮するレンズのことです。色のにじみを抑え、シャープな視界を実現します。

関連ビクト



双眼鏡・フィールドスコープ 性能記号一覧

レンズの材質



ED(=特殊低分散)ガラスを使った特殊レンズで、色にじみを抑えた、鋭い描写性能を実現します。

アイレリーフ P5参照



アイレリーフ15mm以上、長時間観察でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも広い視野を見ることが出来ます。

倍率



見る対象にあわせて倍率を変えることが出来ます。高倍率側では対象が大きく見えますが、視野はやや暗くなります。

見掛視界 P6参照



見掛視界60度以上(新計算※)の双眼鏡。その広い視野は、サッカーやラグビーの試合、あるいは小鳥の観察など、動きが多く激しい対象を追う際に威力を発揮します。

コーティング



レンズ面に3層以上の多層膜コーティングを施し、高コントラストを実現します。



レンズ全面(対物および接眼)にマルチコーティングを施し、明るい視野と優れたコントラストを実現します。



PFMコート=パーフェクトフーリーマルチコート。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコーティングが施され、極めて優れたコントラストが得られます。



全てのレンズ、プリズム入射面全面にPFMコートを上回る5層の反射防止多層膜コートを施し、きわめて明るい視野と高いコントラストを実現します。



7層の反射防止多層膜コーティングを施し、極めて明るい視野とコントラストを実現します。



ナイター照明による散乱光やゴーストの発生を抑える特殊コーティング。スタジアムでのナイター観戦でもクリアな視界を確保できます。



ダハ型プリズムに起こる位相差を補正する特殊コーティングで、ハレーションを低減し解像度を劇的にアップ、高コントラストを実現します。



補助プリズム一面に誘電体多層膜による特殊コーティングを施すことで高い反射率を得て、極めて明るく鮮明な像を実現します。



補助プリズム一面に誘電体多層膜による特殊コーティングを施しています。従来の高反射コートを上回る、極めて高い反射率を実現しています。



対物、接眼レンズ外面に汚れが付着しにくい特殊コートを施しています。指紋や汚れなどが付着した際も拭き取りやすく、常にレンズ面をクリーンに保ち、クリアな視界を確保します。

特殊加工



雨や雪などに濡れても内部に水が入りにくい設計です。天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。

プリズムタイプ



直文式プリズムを使用、重厚でワイルドなデザインを保ち、コストパフォーマンスに優れています。



屋根型プリズムの使用により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。

フィールドスコープの形状



鏡筒部分に対して接眼レンズが45度傾いています。高い位置にある対象を見る際なども、のぞきやすいのが特長です。



鏡筒部分と接眼レンズを一直線上に配置した設計。目標を見つけやすく、カメラなどを取付けた際の操作性も優れています。

三脚への取付け



双眼鏡を三脚に固定することができます。長時間にわたる観察や倍率の高い双眼鏡を扱う際に便利です。



「ビノホルダーMH(別売)」を併用することにより双眼鏡を三脚に固定できます。安定した観察を実現します。



「ビノホルダーH(別売)」または「ビノホルダーMH(別売)」を併用することにより双眼鏡を三脚に固定できます。安定した観察を実現します。

防振機構



手持ちで観察する際に発生する小刻みな手ブレを軽減する機構です。常に安定した視界が得られ、細部まで楽に観察できます。

メーカー保証



取扱説明書における正しい使い方、お買い上げの日から5年以内に故障等が起きた場合には無償にて修理いたします。



取扱説明書における正しい使い方、お買い上げの日から1年以内に故障等が起きた場合には無償にて修理いたします。

その他



日本製
日本国内で企画製造された製品です。

ATERA^ツ アテラII防振

ブレさせない。感動の視野



(グレージュ)

アテラII 防振双眼鏡 H 10×21

¥85,800 (税抜価格 ¥78,000)

商品NO.11511-2



◇ソフトケース(ミニトートバッグ)、ネックストラップ、モニター電池(単4形乾電池×2)付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7(ダハプリズム)
／BaK4(補助プリズム)
- コーティング／フーリーマルチコート、高反射コート、
フェイス(位相差)コート、高反射コート
- 実視界／4.8度
- 見掛視界／48.0°(45.5°※)
- 1000m先視界／84m
- ひとみ径／2.1mm
- 明るさ／4.4
- アイレリーフ／16.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／55～75mm
- 防振制御方式／2軸ジンバル制御方式Vibration
Canceller搭載、オートパワーオフ機能付(約90分)
- 防振モード／V1モード/V2モード
- 防振補正角／約±3度
- 電源／単4形アルカリ乾電池(推奨)×2本
- 持続時間／約12時間(単4形アルカリ乾電池(新品)
使用・20℃)
- 三脚取付／不可
- 防水性／無
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／13.0×10.7×6.3cm
- 重さ／358g(電池別)(シリコン見口別)



(チャコール)

アテラII 防振双眼鏡 H 12×30

¥90,200 (税抜価格 ¥82,000)

商品NO.11512-9



◇ソフトケース(ミニトートバッグ)、ネックストラップ、モニター電池(単4形乾電池×2本)付

- 倍率／12倍
- 対物レンズ有効径／30mm
- プリズム材質／BK7(ダハプリズム)
／BaK4(補助プリズム)
- コーティング／フーリーマルチコート、
フェイス(位相差)コート、高反射コート
- 実視界／4.2度
- 見掛視界／50.4°(47.5°※)
- 1000m先視界／73m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／17.5mm
- 至近距離／約2.5m
- 眼幅／55～75mm
- 防振制御方式／2軸ジンバル制御方式Vibration
Canceller搭載、オートパワーオフ機能付(約90分)
- 防振モード／V1モード/V2モード
- 防振補正角／約±3度
- 電源／単4形アルカリ乾電池(推奨)×2本
- 電池持続時間／約12時間(単4形アルカリ乾電池
(新品)使用・20℃)
- 三脚取付／不可
- 防水性／無
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／14.9×10.8×6.2cm
- 重さ／422g(電池別)

超軽量モデル

双眼鏡使用時の「大きさ」と「重さ」のストレスを解決する、超小型(130×107×63mm)・超軽量(358g)モデルです。ライブでの長時間使用や野鳥、天体などの長時間観察に最適。

シリコン見口を採用

目をつける見口部分には、着脱式のシリコン製見口を採用。シリコンは汚れが付きにくく、ゴムなどと比べて経年劣化が少ない、また人体への影響も少なくアレルギー反応が出にくいなどの特長がある優れた素材です。着脱式なので、取外しての水洗いもOKです。

バランスのとれたスペック

倍率12倍と高倍率ながら、重さはわずか422g。バランスの良いスペックにより、ストレスレスで高倍率12倍の視界をお楽しみいただけます。

優れた操作性と落ち着いたデザイン

電池スペースやピントリングの配置など、持ちやすさ、扱いやすさにこだわりました。高倍率12倍ながら片手操作で常に安定した視界を得ることが可能です。また、ボディ色には落ち着いた色合いで、コーディネートしやすいチャコールグレイを採用しました。

アテラ防振双眼鏡 H 10×21、H 12×30共通仕様

2種類の「防振機構」を搭載

手持ちで気軽に見られるのが双眼鏡の魅力ですが、倍率が高くなるほど“手ブレ”によって、対象が鮮明に見えないことがあります。アテラII H 10×21、H 12×30は2軸ジンバル制御防振機構による手ブレ補正機能を搭載。防振補正角±3度(上下左右)という強力な補正効果により、10倍、12倍という高倍率でも安定して鮮明な視界が得られます。さらにお使いの状況に合わせて2種類の防振モードから選択可能。より防振効果が得られるモードで安定した視界が得られます。

V1モード:小刻みで微かな揺れを抑えるのに適した防振モード

V2モード:ゆっくりとした大きな揺れを抑えるのに適した防振モード

3種類のコーティングによるクリアな視界

レンズ全面に施したフーリーマルチコートと、プリズム面へのフェイスコート、高反射コートこれら3つのコーティングにより、くっきりとした極めてクリアな視界で対象をご覧いただけます。

“使いやすさ”を追求

全体に丸みを帯びたスタイルは手にしっかりとフィットし、指先だけのライトタッチでスムーズなピント操作を可能にします。また、左右の“利き手”を選ばない、ユニバーサルデザインを採用しています。

単4形乾電池2本、12時間、オートパワーオフ

電源は全国どこでも入手しやすい単4形乾電池×2本で、約12時間の使用が可能です※。また、電源を入れてから一定時間(90分)が経過すると自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能搭載。消し忘れによる電池切れを防ぎます。紛失防止を考えて、電池蓋は本体一体型になっています。

※新品アルカリ乾電池、気温20℃で使用の場合

ミニトートバッグ型ケース

ミニトートバッグ型のケースが付属しています。巾着式なので、ストラップなども一緒に、スッキリと収納OK。





(ブラック)

アテラII 防振双眼鏡 H 14×42WP

¥101,200 (税抜価格 ¥92,000)

商品NO.11513-6



◇ソフトケース(ミニトートバッグ)、ネックストラップ、モニター電池(単4形乾電池×2本)付

- 倍率／14倍
- 対物レンズ有効径／42mm (最大)
- プリズム材質／BK7(ダハプリズム)/BaK4(補助プリズム)
- コーティング／フリーマルチコート、フェイス(位相差)コート、高反射コート
- 実視界／3.8度
- 見掛視界／53.2°(49.8°※)
- 1000m先視界／66m
- ひとみ径／3.0mm(最大)
- 明るさ／8.3(対物レンズ平均有効径40.3mm相当)
- アイレリーフ／14mm
- 至近距離／約4m
- 眼幅／55～75mm
- 防振制御方式：2軸ジンバル制御方式Vibration Canceller搭載、オートパワーオフ機能付(約90分)
- 防振モード／V1モード/V2モード
- 防振補正角／約±2度
- 電源／単4形アルカリ乾電池(推奨)×2本
- 電池持続時間／約30時間(単4形アルカリ乾電池(新品)使用・20℃)
- 三脚取付／不可
- 防水性／IPX4相当(光学系)/IPX1相当(電池ボックス)
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／18.1×11.7×6.8cm
- 重さ／559g(電池別)

倍率14倍、レンズ口径42mmの防振フラッグシップ

高倍率14倍、対物レンズは集光力に優れる大口径の42mmを採用。より大きく、より明るく、そして手ブレのない視界で対象をとらえることを目指した、ビクセン防振双眼鏡のフラッグシップモデルです。


2種類の「防振機構」を搭載

アテラII H 14×42WPは2軸ジンバル制御防振機構による手ブレ補正機能を搭載。高倍率14倍でも、手ブレを抑えた鮮明な像で対象をとらえることを可能にします。

防振補正角±2度(上下左右)。お使いの状況に合わせて2種類の防振モードから選択可能です。より防振効果が得られるモードで安定した視界が得られます。

V1モード：小刻みで微小な揺れを抑えるのに適した防振モード

V2モード：ゆっくりとした大きな揺れを抑えるのに適した防振モード



3種類のコーティングによるクリアな視界

レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施した、フリーマルチコートを採用。またプリズム面も、ハレーションを低減して解像度を劇的にアップするフェイスコートと、像の「明るさ」を高める高反射コートの2つを採用しています。これら3つのコーティングにより、双眼鏡内での迷光や光量ロスを徹底排除、くっきりとした極めてクリアな視界で対象をご覧ください。



大口径モデルながら扱いやすい形状

ボディデザインにストレート円筒形状を採用。扱いにくくなりがちな大口径モデルながら、しっかりと優れたホールド性を実現しました。片手で持っても、指先だけのライトタッチでスムーズなピント操作も可能です。また左右の「利き手」を選ばない、ユニバーサルデザインを採用しています。

単4形乾電池2本、30時間、オートパワーオフ

電源は全国どこでも入手しやすい単4形乾電池×2本で、約30時間という長時間の使用が可能です※。また、電源を入れてから一定時間(90分)が経過すると自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能搭載。消し忘れによる電池切れを防ぎます。紛失防止を考慮、電池蓋は本体一体型になっています。

※新品アルカリ乾電池、気温20℃で使用の場合



生活防水仕様

屋内外を問わず活躍する防水仕様です。(光学系本体 IPX4相当の防水)

ミニトートバッグ型ケース

ミニトートバッグ型のケースが付属しています。巾着式なので、ストラップなども一緒に、スッキリと収納OK。



ATREK II アトレックII

ライブ会場からアウトドアまで、あらゆるシーンで抜群の威力を発揮する本格ダハタイプ。

使いやすい倍率8倍

視界が広く、スポーツ観戦、コンサート、野鳥観察などいろんなジャンルで活躍。



アトレックII HR 8×25WP

¥25,300 (税抜価格 ¥23,000)
商品NO.14721-2



◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/25mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/7.5°
- 見掛視界/60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界/131m
- ひとみ径/3.1mm
- 明るさ/9.6
- アイレリーフ/15mm
- 至近距離/約1.2m(注1)
- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.9×11.9×4.0cm
- 重さ/360g

口径25mmのコンパクトタイプ

レンズ口径25mm、重さ約360gでコンパクト&軽量。携帯性○。



アトレックII HR 10×25WP

¥27,500 (税抜価格 ¥25,000)
商品NO.14722-9



◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/25mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/6.0°
- 見掛視界/60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界/105m
- ひとみ径/2.5mm
- 明るさ/6.3
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約1.2m(注1)
- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.9×11.9×4.0cm
- 重さ/360g

薄暗い時にも活躍!

明るさ16.0、夕暮れ時や早朝など周囲がまだ暗い時に強い1台。



アトレックII HR 8×32WP

¥31,900 (税抜価格 ¥29,000)
商品NO.14723-6



◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/32mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/7.5°
- 見掛視界/60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界/131m
- ひとみ径/4.0mm
- 明るさ/16.0
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約1.2m(注1)
- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.9×11.9×4.3cm
- 重さ/390g

対象物をより大きく

倍率10倍で、観察対象をより大きくとらえることができます。



アトレックII HR 10×32WP

¥34,100 (税抜価格 ¥31,000)
商品NO.14724-3



◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/32mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/6.0°
- 見掛視界/60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界/105m
- ひとみ径/3.2mm
- 明るさ/10.2
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約1.2m(注1)
- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.9×11.9×4.3cm
- 重さ/390g

大口径レンズ42mm

集光力に優れる口径42mmのレンズが、観察対象を極めて明るく鮮明にとらえます。



アトレックII HR 8×42WP

¥37,400 (税抜価格 ¥34,000)
商品NO.14726-7



◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/42mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/7.5°
- 見掛視界/60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界/131m
- ひとみ径/5.3mm
- 明るさ/28.1
- アイレリーフ/19.0mm
- 至近距離/約1.3m(注1)

- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/13.6×12.9×5.3cm
- 重さ/695g

倍率10倍モデル

極めて優れた光学性能を発揮する、レンズコーティングにもこだわった10倍モデルです。



アトレックII HR 10×42WP

¥39,600 (税抜価格 ¥36,000)
商品NO.14727-4



◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/42mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/6.2°
- 見掛視界/62.0°(56.9°*)
- 1000m先視界/108m
- ひとみ径/4.2mm
- 明るさ/17.6
- アイレリーフ/16.0mm
- 至近距離/約1.3m(注1)

- 眼幅/約57~75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/13.6×12.9×5.3cm
- 重さ/705g

APEX J アペックスJ

“視線や表情までくっきり見たい”に応える。高性能レンズ採用の大口径42mm双眼鏡。

高性能EDガラスレンズを採用

光学性能の要となる対物レンズに、極めて優れた光学性能を発揮するEDガラスレンズを採用。色にじみを極限まで抑え、くっきりとしたクリアな視界が得られます。

クリア・高解像を実現する3種の特殊コーティング

光の反射や散乱を高いレベルで低減するため、対物および接眼のレンズ全面に反射防止コート（フーリーマルチコート）、プリズムには光の散乱を抑制するコート2種類（フェイズコート、高反射コート）を施しています。双眼鏡のレンズ面および内部での光の反射や散乱を高いレベルで抑えることで、極めてクリアかつ高解像度な視界を追求しました。

NEW

アペックスJ HR 8×42WP

¥38,500 (税抜価格 ¥35,000)
商品NO.14526-3

ED
レンズ

ハイ
アイポイント

フーリー
マルチコート

フェイズ
コート

高反射
コート

防水

ダハ
プリズム

三脚
取付可 (mm)

5年間
保証

日本製

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／42mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／7.0°
- 見掛視界／52.1° (56.0°*)
- 1000m先視界／122m
- ひとみ径／5.3mm
- 明るさ／28.1
- アイレリーフ／17.5mm
- 至近距離／約3.5m
- 眼幅／55～74mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／15.0×13.3×5.2cm
- 重さ／605g



明るさとのぞきやすさを優先した設計

対物レンズ有効径42mm、倍率8倍・10倍という無理のない光学設計を採用し、ライブやコンサートで「より良く見たい」というニーズに最適なスペックです。

軽量化を実現

レンズ径42mmかつ防水設計の双眼鏡は、光学性能が優れている反面、どうしても重量も大きくなります。高性能かつ軽量化を強く意識して、各部パーツ素材や形状などを見直すことにより、重さ約600gを実現。光学性能にこだわつつ、携帯性、操作性にも配慮しています。双眼鏡に窒素ガスを充填し、ゴムで密封した防水設計です。野外ライブなどアウトドアシーンでも安心して使用いただけます。

NEW

アペックスJ HR 10×42WP(W)

¥41,800 (税抜価格 ¥38,000)
商品NO.14529-4

ED
レンズ

ハイ
アイポイント

広角

フーリー
マルチコート

フェイズ
コート

高反射
コート

防水

ダハ
プリズム

三脚
取付可 (mm)

5年間
保証

日本製

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／42mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／6.7°
- 見掛視界／60.7° (67.0°*)
- 1000m先視界／117m
- ひとみ径／4.2mm
- 明るさ／17.6
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約3m
- 眼幅／55～74mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／14.8×13.3×5.2cm
- 重さ／615g



APEX II アペックスII

スポーツ観戦はもちろん、トレッキングや旅行など、オールマイティーに活躍します。

携帯性に優れたコンパクト双眼鏡

重さわずか223g (HR 8×24WP)。優れた携帯性と扱いやすさを追求したモデルです。スポーツ観戦を始め、トレッキングや旅行など、あらゆる場面で活躍します。また、二軸タイプなので折りたたむととてもコンパクトに。

シリコン見口採用

目をつける見口部分には、汚れが付着しにくいシリコン製見口を採用。シリコンはゴムと比べて経年劣化しにくく、アレルギー反応なども出にくい優れた素材です。

アペックスII HR 8×24WP

¥27,500 (税抜価格 ¥25,000)
商品NO.16521-6

フーリー
マルチコート

フェイズ
コート

高反射
コート

防水

ダハ
プリズム

5年間
保証

日本製

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／24mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／6.2°
- 見掛視界／49.6° (46.9°*)
- 1000m先視界／108m
- ひとみ径／3.0mm
- 明るさ／9.0
- アイレリーフ／12.0mm
- 至近距離／約5.0m
- 眼幅／約35～70mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／9.5×6.7×4.3cm
- 重さ／223g



アペックスII HR 10×28WP

¥28,600 (税抜価格 ¥26,000)
商品NO.16522-3

フーリー
マルチコート

フェイズ
コート

高反射
コート

防水

ダハ
プリズム

5年間
保証

日本製

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／28mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／5.0°
- 見掛視界／50.0° (47.2°*)
- 1000m先視界／87m
- ひとみ径／2.8mm
- 明るさ／7.8
- アイレリーフ／12.0mm
- 至近距離／約4.0m
- 眼幅／約35～70mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／10.7×6.7×4.3cm
- 重さ／248g



アペックスII HR 12×30WP

¥29,700 (税抜価格 ¥27,000)
商品NO.16524-7

フーリー
マルチコート

フェイズ
コート

高反射
コート

防水

ダハ
プリズム

5年間
保証

日本製

◇ソフトケース、ストラップ（ナロー）付

- 倍率／12倍
- 対物レンズ有効径／30mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／4.2°
- 見掛視界／50.4° (47.5°*)
- 1000m先視界／73m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／12.0mm
- 至近距離／約5.0m
- 眼幅／約35～70mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／12.3×6.7×4.3cm
- 重さ／273g



ARENA アリーナ M

小さなボディの向こうには、迫力満点の臨場感と大きな感動が待っている!



レッド



ホワイト



ブラック



ピノホルダーV

ナイター照明を意識した設計、音楽ライブやスポーツ観戦に強い!
新開発のオーロラコートを実施することにより、ナイター照明やLED波長光で発生するゴースト・散乱光を軽減。野球やサッカーのナイトゲーム、野外ライブなどの際、選手やアーティストの姿をより鮮明にとらえます。



オーロラコートなし

オーロラコートあり

※写真は見え方のイメージです。

アリーナスポーツ M 8×25

価格 オープン

商品NO.13541-7(レッド)
商品NO.13542-4(ホワイト)

ハイ
アポイント マルチ
コート オーロラ
コート ポロ
プリズム 5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(専用ナロー)付

- 倍率/8倍
- 対物レンズ有効径/25mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/6.0°
- 見掛視界/48.0°(45.5°*)
- 1000m先視界/105m
- ひとみ径/3.1mm
- 明るさ/9.6
- アイレリーフ/16.0mm
- 至近距離/約3.0m
- 眼幅/約56~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.1×11.6×5.0cm
- 重さ/290g

ブラックカラーの10倍モデル

オーロラコートによる鮮明な視界を高く評価いただいているアリーナスポーツに、倍率10倍モデルが誕生しました。ライブコンサート、サッカー、野球、ラグビーなど、倍率10倍でより迫力あるシーンをお楽しみください。

アリーナスポーツ M 10×25

価格 オープン

商品NO.13543-1(ブラック)

ハイ
アポイント マルチ
コート オーロラ
コート ポロ
プリズム 5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(専用ナロー)付

- 倍率/10倍
- 対物レンズ有効径/25mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/5.2°
- 見掛視界/52.0°(48.8°*)
- 1000m先視界/91m
- ひとみ径/2.5mm
- 明るさ/6.3
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約3.0m
- 眼幅/約56~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/10.1×11.6×5.0cm
- 重さ/290g

PFM5コート採用、極めて優れた光学性能を発揮

こだわりの5層マルチコートにより、光のロスが極めて少なく、明るくクリアで高コントラストな視界を実現。専用ピノホルダーが付属、三脚(別売)へ取り付けての観察も可能です。

アリーナ M 6×21

¥14,300(税抜価格 ¥13,000)

商品NO.13495-3

ハイ
アポイント PFM5
コート ポロ
プリズム 三脚
取付可 5年間
保証

◇ソフトケース、専用ストラップ、ピノホルダーV付

- 倍率/6倍
- 対物レンズ有効径/21mm
- プリズム材質/BaK4
- 実視界/8.0°
- 見掛視界/48.0°(45.5°*)
- 1000m先視界/140m
- ひとみ径/3.5mm
- 明るさ/12.3
- アイレリーフ/15.0mm
- 至近距離/約3.0m
- 眼幅/約59~71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/8.4×10.2×4.6cm
- 重さ/185g

hoop フープ

Explore your world! ～世界はまだ覗ける



hoop(フープ) H 8×25WP

¥31,900 (税抜価格 ¥29,000)

商品NO.16488-2



◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／25mm EDレンズ
- プリズム材質／BaK4
- 実視野／6.3°
- 見掛視野／50.4°(47.5°※)
- 1000m先視野／110m
- ひとみ径／3.1mm
- 明るさ／9.6
- アイレリーフ／14.5mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約56～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／10.7×11.3×3.9cm
- 重さ／340g

3つのコートでクッキリ、クリアな視界

レンズ全面にビクセン最高レベルの反射防止効果を誇るフラットマルチコーティングを採用。プリズムにはハレーションを低減し、解像度を劇的にアップするフェイスコーティング、像の明るさをアップさせる高反射コートを採用。これら3つのコートにより迷光や光量ロスを徹底排除し、クッキリとした極めてクリアな視界が得られます。

撥油コーティングでクリア&クリーン

レンズ面に汚れが付着しにくい特殊コーティングを施しています。指紋や汚れなどが付着した際も拭き取りやすく、常にレンズ面をクリーンに保ち、いつでもクリアな視界が得られます。

EDレンズ採用。色にじみのない鋭像

極めて優れた光学性能を発揮するEDガラス(特殊低分散ガラス)素材を対物レンズに採用。色収差を抑えた鋭い描写を実現しています。

シーン、ファッションを選ばないデザイン&防水仕様

エレガントな外観ながら中身は窒素ガス充填の防水仕様。いつもの街中から環境の厳しいアウトドアまで、ファッションやシーンを選ばずスタイリッシュに身に付けられるようにデザインしました。

扱いやすいケース&ストラップ

hoop本体に合わせたシンプルな布製ケースとストラップを標準付属。ファッションとコーディネートしやすい落ち着いたグレー色でまとめています。バッグへの収納はもちろん、本体を収納したまま首から提げても違和感がありません。



アットフォー・アットシックス

近距離が新しい。見えなかった身近な感動をあなたに!

近距離55cm。

普段何気なく見ている景色でも、近くで見ると意外な造形、美しさにハッとさせられることがあります。身近なものをよく観察することで、これまで意識できなかった感動に出会うことができます。

at4、at6は双眼鏡として55cmという近距離でもピントが合わせられるため、近づけそうで近づけにくかった微妙な距離にある対象をかがまずに楽な姿勢で観察できます。しかも双眼鏡なので、単眼鏡では感じにくい立体感も得られます。

双眼鏡として遠くの景色はもちろん、足元の草花や昆虫などの生物、近づくとできない美術館の展示作品の鑑賞などで威力を発揮できます。



at4(アットフォー) M 4×18

¥8,800

(税抜価格 ¥8,000)

商品NO.14641-3



◇首さげメッシュケース、ネックストラップ付

- 倍率／4倍
- 対物レンズ有効径／18mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／9.2°
- 見掛視野／36.8°(35.7°※)
- 1000m先視野／161m
- ひとみ径／4.5mm
- 明るさ／20.3
- アイレリーフ／18.0mm
- 至近距離／約0.55m
- 眼幅／約58～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.5×11.2×4.0cm
- 重さ／145g



at6(アットシックス) M 6×18

¥9,350

(税抜価格 ¥8,500)

商品NO.14642-0



◇首さげメッシュケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／18mm
- プリズム材質／BK7
- 実視野／9.0°
- 見掛視野／54.0°(50.6°※)
- 1000m先視野／157m
- ひとみ径／3.0mm
- 明るさ／9.0
- アイレリーフ／12.0mm
- 至近距離／約0.55m
- 眼幅／約58～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／7.9×11.2×4.0cm
- 重さ／145g



*JIS B7157:2003に準拠して計算しています。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

JOYFUL ジョイフル

コストパフォーマンスに優れたエントリーシリーズ



いつでも気軽に使える1台

「もっと気軽に」というお客様の声に応え、手になじみやすいデザインと基本機能を確認しながら価格も抑えたモデル

ジョイフル
MS 8×21

¥6,600

(税抜価格 ¥6,000)

商品NO.13497-7(レッド)

ボロ
プリズム

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- 対物接眼マルチコート
- プリズム材質／BK7
- 実視界／7.0°
- 見掛視界／56.0°(52.1°*)
- 1000m先視界／122m
- ひとみ径／2.6mm
- 明るさ／6.8
- アイレリーフ／10.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約57～72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.1×10.9×4.3cm
- 重さ／160g

コンパクト・スッキリデザイン・ブラックマイカボディ

ボディカラーは精悍で落ち着いたあるブラックマイカ×ブラック仕様。フォーマルから普段使いまで活躍します。

用途もイロイロ! 7～21倍ズームで広がる世界

見たい対象物との距離や大きさに合わせて倍率を調節できるので、様々なシーンでの活用が可能です。「対物マルチコート」を採用しています。

ジョイフル
MS 10×21

¥7,700

(税抜価格 ¥7,000)

商品NO.13498-4(ブラック)

ボロ
プリズム

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- 対物接眼マルチコート
- プリズム材質／BK7
- 実視界／6.0°
- 見掛視界／60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界／105m
- ひとみ径／2.1mm
- 明るさ／4.4
- アイレリーフ／7.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約57～72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.1×10.9×4.3cm
- 重さ／160g



ジョイフル
M 7～21×21

¥11,000

(税抜価格 ¥10,000)

商品NO.12742-9

ズーム

ボロ
プリズム

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／7～21倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質／BK7
- 実視界／4.3～2.3°
- 見掛視界／30.1～48.3°(29.4～45.7°*)
- 1000m先視界／75～40m
- ひとみ径／3.0～1.0mm
- 明るさ／9.0～1.0
- アイレリーフ／12.0～9.0mm
- 至近距離／約3.5m
- 眼幅／約56～73mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／9.2×10.8×4.8cm
- 重さ／265g



COMPACT ZOOM コンパクトズーム

どんな旅にも、この一台!

三脚に取り付けることも可能なので、最大倍率でも手ブレの心配も不要!

付属の「ピノホルダーV」を使えば三脚への取り付けも可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様。倍率の異なる2モデルがあります。

MZ 7～20×21

¥22,000

(税抜価格 ¥20,000)

商品NO.1305-04

ズーム

マルチ
コート

ボロ
プリズム

三脚
取付可

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ピノホルダーV付

- 倍率／7～20倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／4.8～2.7°
- 見掛視界／34.0～54.0°(32.7～50.5°*)
- 1000m先視界／86～47m
- ひとみ径／3.0～1.1mm
- 明るさ／9.0～1.2
- アイレリーフ／13.0～9.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約59～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／9.7×10.5×4.4cm
- 重さ／230g



ピノホルダーV

MZ 10～30×21

¥24,200

(税抜価格 ¥22,000)

商品NO.1306-03

ズーム

マルチ
コート

ボロ
プリズム

三脚
取付可

5年間
保証

◇ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ピノホルダーV付

- 倍率／10～30倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／3.3～1.8°
- 見掛視界／33.0～54.0°(32.1～50.5°*)
- 1000m先視界／58～31m
- ひとみ径／2.1～0.7mm
- 明るさ／4.4～0.5
- アイレリーフ／14.0～8.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約59～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／9.7×10.5×4.4cm
- 重さ／230g



ピノホルダーV

STLiVE ストライブ

遊ぶ、ライブ、STLiVE!

NEW

STLiVE M 8×21

価格 オープン

商品NO.72667-7 (レッド)
商品NO.72668-4 (ブルー)
商品NO.72669-1 (グリーン)
商品NO.72670-7 (グレー)

ポロ
プリズム 5年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率 / 8倍
- 対物レンズ有効径 / 21mm
- 対物接眼マルチコート
- プリズム材質 / BK7
- 実視界 / 7.0°
- 見掛け視界 / 56.0° (52.1°*)
- 1000m先視界 / 122m
- ひとみ径 / 2.6mm
- 明るさ / 6.8
- アイレリーフ / 10.0mm
- 至近距離 / 約3.0m
- 眼幅 / 約57~72 mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ) / 8.1×10.9×4.3cm
- 重さ / 160g



レッド



コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

手頃な価格で、基本機能をしっかりと備えたエントリーモデルです。コンパクトでバッグに入れても邪魔になりません。手になじみやすいデザインで、操作性にも優れています。

扱いやすい倍率8倍

室内・屋外を問わず、様々なシーンで活躍するバランスの良い倍率、それが8倍です。拡大率と明るさのバランスが良く、肉眼では得られない迫力のある映像を明るい視野でお楽しみいただけます。

反射防止コートで明るくクッキリ視界

対物レンズ、接眼レンズに3層の反射防止コート(対物・接眼マルチコート)を施し、光の損失を軽減することにより、明るくクッキリとした視界が得られます。



ブルー



グリーン



グレー

コンパクトタイプ

Saqras サクラス



「和」の美を双眼鏡に。色、形、素材……
細部までを追求した、これまでにないアイテム。

歌舞伎、能楽、狂言、文楽… 日本の伝統芸能の舞台を観る際には、ぜひこのサクラスを持って出かけください。国内工場で行われる繊細で丁寧なアルマイト処理加工によって生まれた、頑強でシャープな金属質を感じさせつつも、雅な美しさを伝える半艶の山桜色、のボディは、きっと客席で映えることでしょう。

ボディ形状は2軸式を採用しているので、眼幅(お使いになる方の目と目の幅)の調整幅が広く、顔の小さいお子様や女性でも合わせることが容易、ストレスなく対象をご覧いただけます。また、見口部分にはソフトなシリコン素材を使用、メガネをかけている場合もそのまま押しあててお使いいただけます。

折りたためばコンパクト

2軸式なので折りたためばたいへんコンパクトになり、和装の際の巾着やバッグなどにもすっきりと収まります。

シリコン製見口

目をつける見口部分には、汚れが付着しにくいシリコン素材の見口を採用しました。シリコンはゴムと比べて経年劣化しにくく、アレルギー反応なども出にくい優れた素材です。



Saqras(サクラス)
H 6×16

¥22,000
(税抜価格 ¥20,000)

商品NO.16481-3

マルチコート ダハプリズム 5年間保証 日本製

※ケース、ストラップは付属しません。

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／16mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／8.3°
- 見掛視界／49.8°(47.1°*)
- 1000m先視界／145m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／14.0mm
- 至近距離／約3.2m
- 眼幅／約30～82mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／7.7×6.1×3.7cm
- 重さ／145g

Meglass メグラス



コンパクトタイプ

開発コンセプトは、「三十三間堂の仏像を観るためのアイテム」。旅先での出会いを演出します。

京都にある三十三間堂(蓮華王院本堂)には、千体以上の仏像があり、中には自分の顔とそっくりな仏像がいると言われています。しかし、薄暗い堂内で、特に後ろのほうにいらっしゃる仏様のお顔を見るのはなかなか難しい。そんな旅先での「もっと見たい、知りたい」に応えることを目的に、メガラスは生まれました。

本革張りの手触りとこだわりのデザイン

倍率6倍レンズ口径16mm、旅先での持ち歩きに負担の少ない、軽量＆コンパクトなデザインです。レンズ面にはマルチコートを採用、小型ながらも明るく鮮やかな像が広がります。アルマイト処理加工した本体には、持つ部分に牛の本革張りを施しています。その優しい手触りをお楽しみください。

2軸設計と専用本革ケース

2軸式を採用したボディは折りたたむと、たいへんコンパクトになります。このコンパクトなボディがピッタリと納まる、専用の本革ケースが付属。使う時はもちろん、使わない時にも主張する、こだわりの旅アイテムです。



シリコン製見口

目をつける見口部分には、汚れが付着しにくいシリコン素材の見口を採用しました。シリコンはゴムと比べて経年劣化しにくく、アレルギー反応なども出にくい優れた素材です。



Meglass(メガラス) H 6×16

¥28,600

(税抜価格 ¥26,000)

商品NO.16485-1

マルチコート ダハプリズム 5年間保証 日本製

◇本革収納ケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／16mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／8.3°
- 見掛視界／49.8°(47.1°※)
- 1000m先視界／145m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／14.0mm
- 至近距離／約3.2m
- 眼幅／約30～82mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／7.7×6.1×3.7cm
- 重さ／140g

*JIS B7157：2003に準拠して計算しています。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

外遊び。見るあそび。

アウトドアを知り尽くした世界ブランドと、
観測・観察の楽しさを追求するビクセンのコラボレーションシリーズ



倍率
6倍

(フォレスト)

コールマン
H 6×21 WP
価格 オープン

商品NO.14551-5(フォレスト)

マルチコート 防水 ダハプリズム 1年間保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／7.3°
- 見掛視界／43.8°(41.9°*)

- 1000m先視界／128m
- ひとみ径／3.5mm
- 明るさ／12.3
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m

- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g



(サーフ)

倍率
6倍

(エッジライン)

コールマン
H 6×21
価格 オープン

商品NO.14552-2(サーフ)

商品NO.14555-3(エッジライン)

マルチコート ダハプリズム 1年間保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／21mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／7.3°
- 見掛視界／43.8°(41.9°*)

- 1000m先視界／128m
- ひとみ径／3.5mm
- 明るさ／12.3
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約3.6m

- 眼幅／約40～71mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.9×7.3×4.9cm
- 重さ／210g



アウトドアルーベ
コールマン LEDポケット35
価格 オープン

商品NO.43012-3

◇モニター電池CR2016×2個付属(組込済)

- レンズ径／35mm
- 倍率(明視距離)／3.5倍
- 照明／白色LED
- 電源／ボタン電池CR2016×2個(付属の電池(組込済)はモニター電池です。本使用の場合は新しい電池をお買い求めください)
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／8.0×4.4×1.3cm
- 重さ／38g(電池別)
- アクリルレンズ



Vixen® ×



The Outdoor Company™

倍率
8倍



(レッド)

(ターコイズブルー)

(グリーン)

コールマン H 8×25 価格 オープン

商品NO.14582-9(レッド)
商品NO.14581-2(ターコイズブルー)
商品NO.14583-6(グリーン)

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／6.3°
- 見掛視界／50.4°(47.5°*)
- 1000m先視界／110m
- ひとみ径／3.1mm
- 明るさ／9.6
- アイレリーフ／15mm
- 至近距離／約3m
- 眼幅／約43～72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
12.1×8.0×5.0cm
- 重さ／300g

倍率
10倍



コールマン H 10×25 価格 オープン

商品NO.14586-7(ブラック)

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／5.0°
- 見掛視界／50.0°(47.2°*)
- 1000m先視界／87m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／15mm
- 至近距離／約3m
- 眼幅／約43～72mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
12.1×8.0×5.0cm
- 重さ／300g

倍率
8倍



コールマン HR 8×25WP 価格 オープン

商品NO.14564-5

フーリー
マルチコート フェイス
コート 防水 ダハ
プリズム 三脚(H)
取付可(4H) 1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／6.3°
- 見掛視界／47.5°
- 1000m先視界／110m
- ひとみ径／3.1mm
- 明るさ／9.6
- アイレリーフ／16mm
- 至近距離／約2.0m
- 眼幅／55～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
11.3×11.9×4.3cm(突起部
を除く)
- 重さ／295g

倍率
10倍



コールマン HR 10×25WP 価格 オープン

商品NO.14565-2

フーリー
マルチコート フェイス
コート 防水 ダハ
プリズム 三脚(H)
取付可(4H) 1年間
保証

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／25mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／5.3°
- 見掛視界／49.7°
- 1000m先視界／93m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／14.0mm
- 至近距離／約2.0m
- 眼幅／55～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
11.3×11.9×4.3cm(突起部
を除く)
- 重さ／290g

その他

ATREK Light II ツ アトレックライトII

優れた操作性が楽しいポロタイプ双眼鏡



オーソドックスデザインが冒険心をくすぐるコンパクトなアウトドア双眼鏡

小さな手でも扱いやすいコンパクトなフォルムと軽量設計。目幅の狭いお子さまも合わせやすく、初めての双眼鏡にもおすすめ。PFMコート、撥油コート採用、防水設計で機能にもこだわった1台です。



アイレリーフ15mm以上のハイアイポイント仕様

長めのアイレリーフ15mm(ハイアイポイント仕様)で、裸眼の方はもちろん、メガネ併用の場合でも全視野を見渡しやすく、長時間の観察でも目が疲れにくくなっています。

反射防止コート、撥油コートでいつでもクッキリ・クリアな視界！

光学面全面にマルチコートを施すPFMコートを採用、光のロスを抑えコントラストの高い視野が得られます。またレンズ表面に撥油コートを施し、汚れが付着しにくくレンズ面を常にクリーンに保つことができます。汚れが付着した場合は手軽に拭き取ることができます。

防水設計、お子さまも使いやすい1台

防水設計で、アウトドアでも安心して使用いただけます。重たいイメージのあるオーソドックスなデザインながら、500gの軽量設計。最小眼幅は49mmから調整可能。大人の方はもちろん、お子さまの眼幅にも合わせやすく、初めての本格アウトドア双眼鏡としても最適です。



眼幅49mm(最小)

眼幅70mm(最大)

手軽さが魅力の6倍

手ブレが少なく、視界も広い6倍。のぞけばわかる抜群の使いやすさ。



アトレックライトII BR 6×30WP

¥22,000(税抜価格 ¥20,000)

商品NO.14707-6



◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／30mm
- プリズム材質／BaK4 ●実視界／8.0°
- 見掛け視界／48.0°(45.5°※)
- 1000m先視界／140m
- ひとみ径／5.0mm ●明るさ／25.0
- アイレリーフ／18.0mm
- 至近距離／約5.0m
- 眼幅／約49～70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／11.5×16.0×5.4cm
- 重さ／500g

大きく見たい!なら8倍

優れた操作性はそのままに対象物を大きくとらえられる8倍。



アトレックライトII BR 8×30WP

¥24,200(税抜価格 ¥22,000)

商品NO.14708-3



◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／30mm
- プリズム材質／BaK4 ●実視界／7.5°
- 見掛け視界／60.0°(55.3°※)
- 1000m先視界／131m
- ひとみ径／3.8mm ●明るさ／14.4
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約5.0m
- 眼幅／約49～70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／11.5×16.0×5.4cm
- 重さ／500g

ASCOT アスコット

おすすめアウトドア入門機! 明るくて優れたコントラストが自慢のシリーズです。

あつかいやすいコンパクトボディ

重さ830g、このクラスとしてはコンパクトなボディで取り回しが楽です。



アスコット ZR 8×32WP(W)

¥31,900 (税抜価格 ¥29,000)

商品NO.1560-09



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率 / 8倍
- 対物レンズ有効径 / 32mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 8.2°
- 見掛視界 / 65.6°
- 1000m先視界 / 143m
- ひとみ径 / 4.0mm
- 明るさ / 16.0
- アイレリーフ / 15.0mm
- 至近距離 / 約4.5m
- 眼幅 / 約59~72mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ) / 11.3×17.7×5.8cm
- 重さ / 830g

動きの多い対象物観察に!

動きの多い野鳥観察などに適した、広角タイプ8倍双眼鏡。



アスコット ZR 8×42WP(W)

¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)

商品NO.1561-08



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率 / 8倍
- 対物レンズ有効径 / 42mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 8.2°
- 見掛視界 / 65.6°
- 1000m先視界 / 143m
- ひとみ径 / 5.3mm
- 明るさ / 28.1
- アイレリーフ / 18.0mm
- 至近距離 / 約6.0m
- 眼幅 / 約58~71mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ) / 13.3×18.1×5.9cm
- 重さ / 870g

明るさなんと50.4!

スターウォッチング用としておすすめします。



アスコット ZR 7×50WP

¥37,400 (税抜価格 ¥34,000)

商品NO.1562-07



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率 / 7倍
- 対物レンズ有効径 / 50mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 6.4°
- 見掛視界 / 44.8°
- 1000m先視界 / 112m
- ひとみ径 / 7.1mm
- 明るさ / 50.4
- アイレリーフ / 17.0mm
- 至近距離 / 約9.0m
- 眼幅 / 約59~72mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ) / 17.0×18.8×6.3cm
- 重さ / 1,015g

広い視野をキープ!

アイレリーフも18.0mmのハイアイポイント設計で目を疲れさせません。



アスコット ZR 10×50WP(W)

¥39,600 (税抜価格 ¥36,000)

商品NO.1563-06



◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率 / 10倍
- 対物レンズ有効径 / 50mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 6.5°
- 見掛視界 / 65.0°
- 1000m先視界 / 113m
- ひとみ径 / 5.0mm
- 明るさ / 25.0
- アイレリーフ / 18.0mm
- 至近距離 / 約9.0m
- 眼幅 / 約59~72mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ) / 17.0×18.8×6.3cm
- 重さ / 1,040g

最大倍率32倍のズーム!

対象物を好みのおきさで観察できる、人気のズーム双眼鏡。



アスコット ZR 8~32×50(ZOOM)

¥41,800 (税抜価格 ¥38,000)

商品NO.1565-04



◇ソフトケース、ストラップ付


- 倍率 / 8~32倍
- 対物レンズ有効径 / 50mm
- プリズム材質 / BaK4
- 実視界 / 4.2~2.0°
- 見掛視界 / 33.6~64.0°
- 1000m先視界 / 73~35m
- ひとみ径 / 6.3~1.6mm
- 明るさ / 39.7~2.6
- アイレリーフ / 14.0~11.0mm
- 至近距離 / 約19.5m
- 眼幅 / 約58~72mm
- サイズ (高さ×幅×厚さ) / 19.4×18.8×6.3cm
- 重さ / 1,025g

ARTES J アルテスJ

EDレンズ搭載、Made in Japanのハイスペックモデル。

ビクセン双眼鏡のフラッグシップ。

EDレンズとレンズコーティングによる極めて優れた光学性能と、持ちやすさ使いやすさを追求したデザインが融合。



【フラットマルチコーティング】あらゆる波長域で、マルチコーティングを上回る低反射率を実現

高いホールディング性

指がかりのよいオープンブリッジ構造採用により高いホールディング性を実現。性別や年齢にかかわらずしっかり手になじみ、手振れ防止にも効果的。

高コントラストでキレのある視界

EDレンズを含む高級ガラス材を贅沢に使用。高精度加工されたレンズとプリズムには高品質なコーティングを施し(※)、全面にわたり高コントラストでキレのある視界を確保。

※マルチコート(反射防止コート)、フェイスコート(位相差コート)、誘電体による高反射コート

EDガラスレンズの採用

極めて優れた光学性能を発揮するEDガラス(特殊低分散ガラス)レンズを対物面に採用。色収差を極限まで抑えた、シャープな描写を実現しています。

フラットマルチコーティングの採用

レンズ面に7層の反射防止多層膜コーティングを施しています。3層のマルチコーティングよりも光の損失が少なく、極めて明るい視野と、優れたコントラストを実現しています。

フェイスコーティングの採用

ダハ型双眼鏡に起こる位相差を補正する特殊コーティングを施しています。ハレーションを防止し、解像度をアップ、極めて優れたコントラストを実現しています。

撥油コーティングの採用

レンズ面に汚れが付着しにくい特殊コーティングを施しています。指紋や汚れなどが付着した際も拭き取りやすく、常にレンズ面をクリア&クリーンに保ちます。

スマートなオープンヒンジデザイン

中央部が空いたオープンヒンジデザインを採用しています。指を中央スペースに掛けられることから、手にしっかりと馴染み、あなたと双眼鏡との一体感を生み出します。

ファッション性の高いキャリングケース付属

ファッション性の高い、クラッチバッグ風デザインをキャリングケースに採用。



極めて明るく鮮明に対象をとらえる、倍率8倍モデル。

優れた光学性能&倍率10倍、迫力ある視界が広がります。



アルテスJ
HR 8×42WP
¥61,600(税抜価格 ¥56,000)
商品NO.14491-4

EDレンズ ハイアイポイント フラットマルチコート フェイスコート 高反射コート 撥油コート 防水 ダハプリズム 5年間保証 日本製

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／42mm (EDレンズ使用)
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／7.0°
- 見掛視界／56.0°(52.1°*)
- 1000m先視界／122m
- ひとみ径／5.3mm
- 明るさ／28.1
- アイレリーフ／19.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約56～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／14.6×13.0×5.3cm
- 重さ／700g



アルテスJ
HR 10×42WP
¥63,800(税抜価格 ¥58,000)
商品NO.14492-1

EDレンズ ハイアイポイント フラットマルチコート フェイスコート 高反射コート 撥油コート 防水 ダハプリズム 5年間保証 日本製

◇ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／10倍
- 対物レンズ有効径／42mm (EDレンズ使用)
- プリズム材質／BaK4
- 実視界／6.0°
- 見掛視界／60.0°(55.3°*)
- 1000m先視界／105m
- ひとみ径／4.2mm
- 明るさ／17.6
- アイレリーフ／17.0mm
- 至近距離／約3.0m
- 眼幅／約56～75mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／14.6×13.0×5.3cm
- 重さ／700g

SG 2.1x42H 星座観察用双眼鏡

低倍率で広範囲を見渡せる



その他

星座観察用の低倍率双眼鏡

星空を広い範囲で観察するために開発された、倍率2.1倍、口径42mmの双眼鏡です。星空を見渡せるため、倍率6～10倍程度の通常の双眼鏡に比べて開放感があります。

星座の星の並びや星座の中にある星雲、星団などの天体を確かめながら観察できるほか、天の川を構成する星々を視野の中に数多くとらえることも可能です。肉眼で見るよりも星が明るく見え、郊外の暗い夜空はもちろん、都会でも星空を楽しむことができます。

Made in Saitama

「SG 2.1x42H」は、レンズ研磨、金属加工から組立までのすべてを埼玉県内で行った「Made in Saitama」の製品です。



星座観察用双眼鏡 SG 2.1x42H

¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)
商品NO.19176-5

フーリー
マルチコート 5年間
保証 日本製

◇ハードケース、ネックストラップ付

- 倍率／2.1倍 ●対物レンズ有効径／42mm
- コーティング／フーリーマルチコート
- アイレリーフ／8.4mm(注)
- 至近距離／約2m ●眼幅／55～74mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／4.6×12.8×5.4cm
- 重量／410g ●三脚取付不可

※(矯正)視力が1.0以上ないと無限遠にピントが合わない場合があります。

※眼鏡を使用の場合は全視野は見られません。

※IF式(片目ずつピントを合わせる方式)採用。

(注) 星座観察用双眼鏡SG 2.1x42Hはガリレオ式と呼ばれる光学系を採用しています。この形式の特性上、厳密には決まった実視界、見掛視界、アイレリーフが存在しません。このため、アイレリーフを除いて、取扱説明書、カタログ等では表記しておりません。アイレリーフのみ取扱説明書などで数値をスベックに掲載していますが、これは眼鏡を併用される方への配慮として目安表記しているものです。

【参考(おおよその目安)】

- 実視界：12.2° ●見掛視界：25.2° ●アイレリーフ：8.4mm

実視界、見掛視界はアイポイント8.4mmで計測した場合の値です。
アイポイント5.6mmの位置では見掛視界28°(実視界13.6°)になります。このように、視位置によって値が変わりますのでご了承ください。



ハードケース

MONOCULAR 単眼鏡

アートの深層世界へようこそ

メガネをかけたままでも大丈夫な
ハイアイポイント設計!

しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、
かつ9.0の明るさを実現!



マルチモノキュラー
H 4×12

¥10,450 (税抜価格 ¥9,500)
商品NO.11051-3

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 5年間
保証 日本製

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／4倍
- 対物レンズ有効径／12mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／11.5°
- 見掛視界／46.0° (43.9°※)
- 1000m先視界／201m
- ひとみ径／3.0mm
- 明るさ／9.0
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約20.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
5.8×3.1×3.3cm
- 重さ／49g
- マクロスタンド併用可
(ミクロ倍率 12倍)

最もスタンダードな6倍で
使い勝手も抜群です

レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを
施し、光の損失を高いレベルで制御!



マルチモノキュラー
H 6×16

¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)
商品NO.11053-7

フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 5年間
保証 日本製

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／16mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／9.3°
- 見掛視界／55.8° (52.0°※)
- 1000m先視界／163m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／12.0mm
- 至近距離／約25.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
7.0×3.1×3.5cm
- 重さ／59g
- マクロスタンド併用可
(ミクロ倍率 18倍)

シリーズNo.1の高倍率!
しかも至近距離約25cmを実現!

マクロスタンド併用時のミクロ倍率はなんと
24倍!



マルチモノキュラー
H 8×20

¥14,300 (税抜価格 ¥13,000)
商品NO.11054-4

フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 5年間
保証 日本製

◇ソフトケース、ストラップ付

- 倍率／8倍
- 対物レンズ有効径／20mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／6.8°
- 見掛視界／54.4° (50.8°※)
- 1000m先視界／119m
- ひとみ径／2.5mm
- 明るさ／6.3
- アイレリーフ／11.0mm
- 至近距離／約25.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
10.2×3.1×3.5cm
- 重さ／79g
- マクロスタンド併用可
(ミクロ倍率 24倍)

手のひらの中にすっぽりと納まる、
ミニサイズ単眼鏡。

20cmの至近距離から見るができます。倍率
は見やすい4倍です。



アーツコープ
H 4×12(レッド)

価格 オープン
商品NO.11301-9

ハイ
アイポイント フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 5年間
保証 日本製

◇セミハードケース、ネックストラップ付

- 倍率／4倍
- 対物レンズ有効径／12mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／11.5°
- 見掛視界／46.0° (43.9°※)
- 1000m先視界／201m
- ひとみ径／3.0mm
- 明るさ／9.0
- アイレリーフ／15.0mm
- 至近距離／約20.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
5.8×3.1×3.3cm
- 重さ／49g
- マクロスタンド併用可
(ミクロ倍率 12倍)

ピント合わせも簡単。すばやくピント
を合わせることができます。

約25cmの至近距離から見るができます。倍
率は見やすい6倍です。



アーツコープ
H 6×16(レッド)

価格 オープン
商品NO.11305-7

フーリー
マルチコート ダハ
プリズム 5年間
保証 日本製

◇セミハードケース、ネックストラップ付

- 倍率／6倍
- 対物レンズ有効径／16mm
- プリズム材質／BK7
- 実視界／9.3°
- 見掛視界／55.8° (52.0°※)
- 1000m先視界／163m
- ひとみ径／2.7mm
- 明るさ／7.3
- アイレリーフ／12.0mm
- 至近距離／約25.0cm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／
7.0×3.1×3.5cm
- 重さ／56g
- マクロスタンド併用可
(ミクロ倍率 18倍)

マルチモノキュラー・アーツコープに取り
付けければ、たちまち高倍率ルーペに!

昆虫や植物観察には欠かせない、お手軽高倍率
ルーペに!



マクロスタンド
(マルチモノキュラーH・マルチモノキュラー・アーツコープ用)

¥3,740 (税抜価格 ¥3,400)
商品NO.71017-1

日本製

●マルチモノキュラーH・マルチモノキュラー・アーツコープに取り
付けることで、高倍率ルーペとして使用できます。

主な用途: 植物・鉱石・昆虫の観察、印刷物検査、切手・美術品
鑑賞

※ミクロ倍率はマルチモノキュラー・アーツコープの倍率の3倍となります。

(マルチモノキュラーH 4×12に使用→12倍※
マルチモノキュラーH 6×16に使用→18倍※
マルチモノキュラーH 8×20に使用→24倍※)

※アーツコープを含む

アルテスモノキュラー HR 6×21

¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)
商品NO.11485-6



◇専用ハードケース、
ファッションストラップLB-49BK付 (P11参照)

- 倍率／6倍
- 対物レンズ／21mm
- プリズム材質／BaK4/SK15
- 実視界／8.7°
- 見掛視界／52.2° (49.1°*)
- 1000m先視界／152m
- ひとみ径／3.5mm
- 明るさ／12.3
- アイレリーフ／17.5mm
- 至近距離／約60.0cm
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／10.2×3.5×3.5cm (突起部を除く)
- 重さ／147g



EDレンズを搭載した、ハイグレード・モデル！
色収差が非常に少ない像を得られる「EDレンズ」を採用。日本製。

EDレンズ

ED(=超低分散)ガラスを使った特殊レンズを採用することで、色にじみが抑えられた極めてシャープな視界を実現しました。
美術作品の色使いや陰影表現、精緻な細工などを鑑賞する際、EDレンズによる優れた描写力を実感いただけます。

フラットマルチコート+フェイズコート+超高反射コート+撥油コート

レンズとプリズムの性能を最大限に発揮させるため、それぞれに特殊なコーティングを複数採用。
これまでの単眼鏡では得られなかった、極めて明るくクリアな視界を実現しました。

ハイアイポイント

アイレリーフ17.5mmのハイアイポイント設計。
長時間の観察でも目が疲れにくく、裸眼ではもちろん、メガネをかけたままでも広い視野で見ることができます。

軽量コンパクトで普段使いに最適

長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。片手で楽にホールドできる小さなボディでバッグに入れても気になりません。普段使いに気軽に持ち歩けば、遠くに見にくいものでも手軽に拡大できるので大変便利。

ジョイフルモノキュラー HZ 7～21×21 (PW)

¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)
商品NO.11487-0



◇専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／7～21倍
- 対物レンズ／21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質／BK7
- 実視界／4.8～2.3°
- 見掛視界／33.6～48.3° (32.7～45.7°*)
- 1000m先視界／84～40m
- ひとみ径／3.0～1.0mm
- 明るさ／9.0～1.0
- アイレリーフ／12.0～9.0mm
- 至近距離／約3.0m
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／10.2×3.9×3.5cm
- 重さ／73g



ズーム式10～30倍、反射防止コートでクリアな視界

リングを回すだけで10倍から30倍まで無段階で変倍できます。低倍率で遠くの景色の広い範囲を見たい、会議などで遠くの席からホワイトボードを見たいなど、目的に応じて倍率を選ぶことができます。

ジョイフルモノキュラー HZ 10～30×21 (BK)

¥7,150 (税抜価格 ¥6,500)
商品NO.11488-7



◇専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ付

- 倍率／10～30倍
- 対物レンズ／21mm
- 対物マルチコート
- プリズム材質／BK7
- 実視界／3.3～1.6°
- 見掛視界／33.0～48.0° (32.1～45.5°*)
- 1000m先視界／58～28m
- ひとみ径／2.1～0.7mm
- 明るさ／4.4～0.5
- アイレリーフ／11.0～8.0mm
- 至近距離／約3.0m
- サイズ (高さ×幅×厚さ)／10.2×3.9×3.5cm
- 重さ／73g



オプションパーツ

マルチモノキュラー・アーツコープシリーズ対応の反射防止PLフィルターです。観察している物の表面反射を抑え、鮮明にとらえます。フィルター枠にラバープロテクターを装備しています。単眼鏡先端をショーケース面などに当てて使用することもできます。

マルチモノキュラー用反射防止フィルター

¥3,960 (税抜価格 ¥3,600)
商品NO.37249-2


日本製

- フィルター種類／PL (偏光フィルター)
 - ネジ規格／27mm (P=0.6mm) ※
 - 対応機種／マルチモノキュラーH 4×12、H 6×16、H 8×20、アーツコープH 4×12、H 6×16、マルチモノキュラー4×12、6×16、8×20
 - 大きさ／φ30×長さ10mm
 - 重さ／8g
- ※弊社独自規格です。指定機種以外には絶対に取付けられません。



フィルター使用イメージ

油絵



フィルター無



フィルター使用

アーツコープ4倍ケース (グレー)

¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
商品NO.61018-1

- マルチモノキュラー H 4×12、アーツコープ H 4×12用
 - サイズ／49×43×92mm
 - 重さ／28g
 - 付属品／ネックストラップ
- ※マルチモノキュラー用反射防止フィルター (別売) を装着したまま収納可。



アーツコープ6倍ケース (グレー)

¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
商品NO.61019-8

- マルチモノキュラー H 6×16、アーツコープ H 6×16用
 - サイズ／49×43×105mm
 - 重さ／32g
 - 付属品／ネックストラップ
- ※マルチモノキュラー用反射防止フィルター (別売) を装着したまま収納可。



OPERA GLASS

オペラグラス

シンプルデザイン・ノベルティに最適



ブラック



ホワイト



シルバー

コンパクトオペラ 3×28

価格 オープン

商品NO.12301-8(ブラック)

商品NO.12302-5(ホワイト)

商品NO.12303-2(シルバー)

◇ネックストラップ付

- 倍率／3倍
- 対物レンズサイズ／28mm
- 眼幅／約53～70mm
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／6.6×10.7×3.8cm
- 重さ／60g
- ※視度調整なし

気軽に使えるオペラグラス

オペラグラスはガリレオ式と呼ばれる構造を持つ双眼鏡です。非球面接眼レンズを採用しています。レンズは片側2枚、プリズムのないシンプルなつくりであるため、軽量です。手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)。付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞などに。

オプションパーツ

ワンタッチでリリース可能な
首下げタイプの
ストラップです。



リボンストラップ

¥660(税抜価格 ¥600)

商品NO.6219-03(ピンク)

商品NO.6231-05(ブルー)

商品NO.6232-04(グレー)

- 長さ／約40cm
- ※長いストラップを必要とする方におすすめです。

ストラップ取付部の内幅が
6mmより大きい双
眼鏡用です。



Vixen ストラップ(ナロー)

¥660(税抜価格 ¥600)

商品NO.6225-04

●長さ約47.5cm(取付部除く)

●ナイロン、人工革製

※一部製品に付属

ストラップ取付部の内幅が
10mmより大きい
双眼鏡用です。



Vixen ストラップNP(ワイドDX)

¥1,760(税抜価格 ¥1,600)

商品NO.6244-09

●長さ約64cm(取付部除く)

●ナイロン、ネオプレン、人工革製

※一部製品に付属

黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、
ロゴ入りの特製真鍮プレートも
ついたこだわりの
ストラップ。



ファッションストラップ LB-49BK

¥1,760(税抜価格 ¥1,600)

商品NO.62504-8

- 長さ約49cm(取付部除く)
- ※アルテスモノキュラーHR 6×21には付属。

長時間観察時の双眼鏡アクセサリ

三脚に固定するためのアクセサリ

天体観察などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の
双眼鏡を取り扱う時などにオススメです。



使用イメージ



ビノホルダーH

¥4,400(税抜価格 ¥4,000)

商品NO.1835-00

- 三脚取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)
- 双眼鏡取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)

高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製の
ビノホルダーです。



使用イメージ



ビノホルダーMH

¥7,480(税抜価格 ¥6,800)

商品NO.18441-5

- 三脚取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)
- 双眼鏡取り付けネジ: 1/4インチ(カメラネジ)

		ビノホルダー		H	MH
		BR 6×30WP	BR 8×30WP	HR 8×42WP	HR 10×42WP
対応機種一覧表	アトレックライトⅡ	○	○	○	○
	アトレックⅡ	○	○	○	○
	アベックスJ	○	○	○	○
	星見双眼鏡	○	○	○	○
	アスコット	○	○	○	○
	アルテス	○	○	○	○
	フォレスト	○	○	○	○
	アルティマ	○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	○	○	○

※ 旧製品です

○ 最適 × 使用不可

天体観測グッズ

宙 キャンプTM
sora camp

宙 ガールTM
sora girl



ストラップS

クリップ

天体望遠鏡メーカーが考案した、天体観測のための専用ライト。USB充電式でリニューアル。

一般的なライトは明るさ重視の設計のため、天体観測現場で点灯すると目への刺激が強く、星が一時的に見えにくくなります。そこで、目の暗順応への影響が少ないとされる赤色光に着目して開発したのが初代・天体観測用ライトSG-L01。一方、赤く感じる光の視認性は必ずしもよくありません。そこで暗順応への影響が少なく、かつ適度な視認性を持つ電球色の特性を更に活かし開発したのが二代目・天体観測用ライトSG-L02です。


天体観測用ライト SG-L02

¥6,050 (税抜価格 ¥5,500)

商品NO.71089-8

1年間保証

- 使用光源 / 電球色LED×4、レッドLED ×1
- 明るさ/照射距離 / 約3〜42ルーメン/約4〜11m (電球色LED4点灯時)
約0.28〜7.62ルーメン/約4m以下 (レッド点灯時)
- 使用電池 / リチウムイオンポリマー充電電池 Li-Po 600mA (内蔵)
- 点灯時間 / 電球色LED / 約4時間 (100%時)、約14時間 (10%時)
レッドLED / 約6時間 (100%時)、約120時間 (10%時)
- 防水性能 / IPX4相当
- 本体サイズ (幅×高さ×厚さ) / 41×33×30mm (ストラップを除く)
- 本体重さ / 29g (本体)
- 付属品 / ストラップL (組込済)、ストラップS、クリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書



本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。



使用イメージ



グリーン

LEDコンパス

価格 オープン

商品NO.43023-9 (グリーン)

商品NO.43024-6 (ブルー)

- 文字盤径44mm
- オイル式
- 照明付 (赤色LED) / ボタン電池CR2016×1個付属 (組込済)
- サイズ / 88×54×14mm
- 重さ / 30g

※リボンストラップ (別売) または携帯電話用ストラップ (市販品) 取付可



照明イメージ



ブルー

星空早見盤

観測日時を合わせることで、その場所でのどのような星を見られるかがわかります。星座名のほか、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。




(ピンク)

星座早見盤スターパーティ

価格 オープン

商品NO.35994-3 (ピンク)

- サイズ / D146×W146×H1mm (突起部を除く)
- 材質 / 白板紙
- 重さ / 約19g



(ナチュラル)

星座早見盤for宙ガール

価格 オープン

商品NO.71056-0 (ナチュラル)

- サイズ / D146×W146×H1mm (突起部を除く)
- 材質 / 白板紙
- 重さ / 約19g




(キャンプ)

星座早見盤for宙ガール

価格 オープン

商品NO.71057-7 (キャンプ)

- サイズ / D146×W146×H1mm (突起部を除く)
- 材質 / 白板紙
- 重さ / 約19g



(アウトドア)

星座早見盤 宙の地図

¥990 (税抜価格 ¥900)

商品NO.35988-2 (アウトドア)

石から作られた“ストーンシート”を使用。耐水性、耐久性にたいへん優れているので、夜露で濡れて破れる心配がありません。

- サイズ / D227×W224×H1mm (突起部を除く)
- 材質 / ストーンシート ●重さ / 60g



星座早見盤

¥440 (税抜価格 ¥400)

商品NO.3597-07

- サイズ / D227×W224×H1mm (突起部を除く)
- 材質 / 白板紙
- 重さ / 約40g

星空ガイドブック

カラー星空ガイドブック

¥1,048 (税抜価格 ¥953)

商品NO.8409-08

月、惑星、星雲星団、四季の星座などの天体情報はもちろん、天体観測の準備から実践までをわかりやすく解説したガイドブックです。弊社製天体望遠鏡セットに標準付属しています。



(※一部のセットには付属しません。詳しくは各セットの付属品をご確認ください)

- A4サイズ、カラー45頁



※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

双眼鏡・単眼鏡

		機 種 名	倍 率	対物レンズ 有効径	プリズム 材質	コーティング	実視界	
P 8・P 9		防振双眼鏡 アテラII						
		アテラII H10×21	10倍	21mm	BK7／BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	4.8°	
		アテラII H12×30	12倍	30mm	BK7／BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	4.2°	
		アテラII H14×42WP	14倍	42mm(最大)	BK7／BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	3.8°	
P 10		アトレックII						
		アトレックII HR 8×25WP	8倍	25mm	BaK4	PFMコート	7.5°	
		アトレックII HR 10×25WP	10倍	25mm	BaK4	PFMコート	6.0°	
		アトレックII HR 8×32WP	8倍	32mm	BaK4	PFMコート	7.5°	
		アトレックII HR 10×32WP	10倍	32mm	BaK4	PFMコート	6.0°	
		アトレックII HR 8×42WP	8倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	7.5°	
		アトレックII HR 10×42WP	10倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	6.2°	
P 11		アベックスJ						
		アベックスJ HR 8×42WP	8倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	7.0°	
		アベックスJ HR 10×42WP(W)	10倍	42mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	6.7°	
P 11		アベックスII						
		アベックスII HR 8×24WP	8倍	24mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	6.2°	
		アベックスII HR 10×28WP	10倍	28mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	5.0°	
		アベックスII HR 12×30WP	12倍	30mm	BaK4	フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート	4.2°	
P 12		アリーナ						
		アリーナスポーツ M 8×25	8倍	25mm	BaK4	マルチコート、オーロラコート	6.0°	
		アリーナスポーツ M 10×25	10倍	25mm	BaK4	マルチコート、オーロラコート	5.2°	
		アリーナ M 6×21	6倍	21mm	BaK4	PFM5コート	8.0°	
P13		hoop	hoop H 8×25WP	8倍	25mm	BaK4	フラットマルチコート、フェイズコート、高反射コート、撥油コート	6.3°
P13		at4(アットフォー)	at4 M 4×18	4倍	18mm	BK7	PFMコート	9.2°
P13		at6(アットシックス)	at6 M 6×18	6倍	18mm	BK7	PFMコート	9.0°
P 14		ジョイフル						
		ジョイフル MS 8×21	8倍	21mm	BK7	対物接眼マルチコート	7.0°	
		ジョイフル MS 10×21	10倍	21mm	BK7	対物接眼マルチコート	6.0°	
		ジョイフル M 7～21×21	7～21倍	21mm	BK7	対物マルチコート	4.3～2.3°	
P 14		コンパクトズーム						
		MZ 7～20×21	7～20倍	21mm	BaK4	マルチコート	4.8～2.7°	
		MZ 10～30×21	10～30倍	21mm	BaK4	マルチコート	3.3～1.8°	
P15		ストライブ	STLIVE M 8×21	8倍	21mm	BK7	対物接眼マルチコート	7.0°
P16		Saqras(サクラス)	Saqras H 6×16	6倍	16mm	BK7	マルチコート	8.3°
P17		Meglass(メガラス)	Meglass H 6×16	6倍	16mm	BK7	マルチコート	8.3°
P 18・P 19		コールマン						
		コールマン H 6×21WP	6倍	21mm	BK7	マルチコート	7.3°	
		コールマン H 6×21	6倍	21mm	BK7	マルチコート	7.3°	
		コールマン H 8×25	8倍	25mm	BK7	フーリーマルチコート	6.3°	
		コールマン H 10×25	10倍	25mm	BK7	フーリーマルチコート	5.0°	
		コールマン HR 8×25WP	8倍	25mm	BK7	フーリーマルチコート、フェイズコート	6.3°	
		コールマン HR 10×25WP	10倍	25mm	BK7	フーリーマルチコート、フェイズコート	5.3°	
P 20		アトレックライトII						
		アトレックライトII BR 6×30WP	6倍	30mm	BaK4	PFMコート、撥油コート	8.0°	
		アトレックライトII BR 8×30WP	8倍	30mm	BaK4	PFMコート、撥油コート	7.5°	
P 21		アスコット						
		アスコット ZR 8×32WP(W)	8倍	32mm	BaK4	PFMコート	8.2°	
		アスコット ZR 8×42WP(W)	8倍	42mm	BaK4	PFMコート	8.2°	
		アスコット ZR 7×50WP	7倍	50mm	BaK4	PFMコート	6.4°	
		アスコット ZR 10×50WP(W)	10倍	50mm	BaK4	PFMコート	6.5°	
		アスコット ZR 8～32×50(ZOOM)	8～32倍	50mm	BaK4	PFMコート	4.2～2.0°	
P 22		アルテスJ						
		アルテスJ HR 8×42WP	8倍	42mm	BaK4	フラットマルチコート、フェイズコート、高反射コート	7.0°	
		アルテスJ HR 10×42WP	10倍	42mm	BaK4	フラットマルチコート、フェイズコート、高反射コート	6.0°	
P23		星座観察用双眼鏡	SG 2.1×42H	2.1倍	42mm	—	フーリーマルチコート	—
P 24・P 25		単眼鏡						
		マルチモノキュラー H 4×12	4倍	12mm	BK7	フーリーマルチコート	11.5°	
		マルチモノキュラー H 6×16	6倍	16mm	BK7	フーリーマルチコート	9.3°	
		マルチモノキュラー H 8×20	8倍	20mm	BK7	フーリーマルチコート	6.8°	
		アートスコープ H 4×12(レッド)	4倍	12mm	BK7	フーリーマルチコート	11.5°	
		アートスコープ H 6×16(レッド)	6倍	16mm	BK7	フーリーマルチコート	9.3°	
		アルテスモノキュラー HR 6×21	6倍	21mm	BaK4／SK15	フラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート、撥油コート	8.7°	
ジョイフルモノキュラー HZ 7～21×21(PW)	7～21倍	21mm	BK7	対物マルチコート	4.8～2.3°			
	ジョイフルモノキュラー HZ 10～30×21(BK)	10～30倍	21mm	BK7	対物マルチコート	3.3～1.6°		
P26		簡易オペラグラス	コンパクトオペラ 3×28	3倍	28mm	—	—	—

(注1) 星座観察用双眼鏡SG2.1×42Hはガリレオ式と呼ばれる光学系を搭載しています。この形式の特性上、厳密には決まった実視界、見掛視界、アイレリーフは存在しません。

見掛視界	1000m 先視界	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	至近距離	眼幅	サイズ (高さ×幅×厚さ)	重さ	三脚取付	その他
48.0° (45.5°*)	84m	2.1mm	4.4	16.0mm	約3.0m	約55～75mm	13.0×10.7×6.3cm	358g	不可	防振
50.4° (47.5°*)	73m	2.5mm	6.3	17.5mm	約2.5m	約55～75mm	14.9×10.8×6.2cm	422g	不可	防振
53.2° (49.8°*)	66m	3.0mm(最大)	8.3(注2)	14.0mm	約4.0m	約55～75mm	18.1×11.7×6.8cm	559g	不可	防振、防水
60.0° (55.3°*)	131m	3.1mm	9.6	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.0cm	360g	不可	防水
60.0° (55.3°*)	105m	2.5mm	6.3	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.0cm	360g	不可	防水
60.0° (55.3°*)	131m	4.0mm	16.0	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.3cm	390g	不可	防水
60.0° (55.3°*)	105m	3.2mm	10.2	15.0mm	約1.2m	約57～75mm	10.9×11.9×4.3cm	390g	不可	防水
60.0° (55.3°*)	131m	5.3mm	28.1	19.0mm	約1.3m	約57～75mm	13.6×12.9×5.3cm	695g	可 (H・MH)	防水
62.0° (56.9°*)	108m	4.2mm	17.6	16.0mm	約1.3m	約57～75mm	13.6×12.9×5.3cm	705g	可 (H・MH)	防水
52.1° (56.0°*)	122m	5.3mm	28.1	17.5mm	約3.5m	約55～74mm	15.0×13.3×5.2cm	605g	可 (H・MH)	防水、EDレンズ
60.7° (67.0°*)	117m	4.2mm	17.6	15.0mm	約3.0m	約55～74mm	14.8×13.3×5.2cm	615g	可 (H・MH)	防水、広角、EDレンズ
49.6° (46.9°*)	108m	3.0mm	9.0	12.0mm	約5.0m	約35～70mm	9.5×6.7×4.3cm	223g	不可	防水
50.0° (47.2°*)	87m	2.8mm	7.8	12.0mm	約4.0m	約35～70mm	10.7×6.7×4.3cm	248g	不可	防水
50.4° (47.5°*)	73m	2.5mm	6.3	12.0mm	約5.0m	約35～70mm	12.3×6.7×4.3cm	273g	不可	防水
48.0° (45.5°*)	105m	3.1mm	9.6	16.0mm	約3.0m	約56～71mm	10.1×11.6×5.0cm	290g	不可	—
52.0° (48.8°*)	91m	2.5mm	6.3	15.0mm	約3.0m	約56～71mm	10.1×11.6×5.0cm	290g	不可	—
48.0° (45.5°*)	140m	3.5mm	12.3	15.0mm	約3.0m	約59～71mm	8.4×10.2×4.6cm	185g	可	ビノホルダーV付属
50.4° (47.5°*)	110m	3.1mm	9.6	14.5mm	約3.0m	約56～71mm	10.7×11.3×3.9cm	340g	不可	防水、EDレンズ
36.8° (35.7°*)	161m	4.5mm	20.3	18.0mm	約0.55m	約58～75mm	8.5×11.2×4.0cm	145g	不可	—
54.0° (50.6°*)	157m	3.0mm	9.0	12.0mm	約0.55m	約58～75mm	7.9×11.2×4.0cm	145g	不可	—
56.0° (52.1°*)	122m	2.6mm	6.8	10.0mm	約3.0m	約57～72mm	8.1×10.9×4.3cm	160g	不可	—
60.0° (55.3°*)	105m	2.1mm	4.4	7.0mm	約3.0m	約57～72mm	8.1×10.9×4.3cm	160g	不可	—
30.1～48.3° (29.4～45.7°*)	75～40m	3.0～1.0mm	9.0～1.0	12.0～9.0mm	約3.5m	約56～73mm	9.2×10.8×4.8cm	265g	不可	—
34.0～54.0° (32.7～50.5°*)	86～47m	3.0～1.1mm	9.0～1.2	13.0～9.0mm	約3.0m	約59～71mm	9.7×10.5×4.4cm	230g	可	ビノホルダーV付属
33.0～54.0° (32.1～50.5°*)	58～31m	2.1～0.7mm	4.4～0.5	14.0～8.0mm	約3.0m	約59～71mm	9.7×10.5×4.4cm	230g	可	ビノホルダーV付属
56.0° (52.1°*)	122m	2.6mm	6.8	10.0mm	約3.0m	約57～72mm	8.1×10.9×4.3cm	160g	不可	—
49.8° (47.1°*)	145m	2.7mm	7.3	14.0mm	約3.2m	約30～82mm	7.7×6.1×3.7cm	145g	不可	—
49.8° (47.1°*)	145m	2.7mm	7.3	14.0mm	約3.2m	約30～82mm	7.7×6.1×3.7cm	140g	不可	—
43.8° (41.9°*)	128m	3.5mm	12.3	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	防水
43.8° (41.9°*)	128m	3.5mm	12.3	11.0mm	約3.6m	約40～71mm	8.9×7.3×4.9cm	210g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	3.1mm	9.6	15.0mm	約3.0m	約43～72mm	12.1×8.0×5.0cm	300g	不可	—
50.0° (47.2°*)	87m	2.5mm	6.3	15.0mm	約3.0m	約43～72mm	12.1×8.0×5.0cm	300g	不可	—
50.4° (47.5°*)	110m	3.1mm	9.6	16.0mm	約2.0m	約55～75mm	11.3×11.9×4.3cm	295g	可 (H・MH)	防水
53.0° (49.7°*)	93m	2.5mm	6.3	14.0mm	約2.0m	約55～75mm	11.3×11.9×4.3cm	290g	可 (H・MH)	防水
48.0° (45.5°*)	140m	5.0mm	25.0	18.0mm	約5.0m	約49～70mm	11.5×16.0×5.4cm	500g	可 (H・MH)	防水
60.0° (55.3°*)	131m	3.8mm	14.4	15.0mm	約5.0m	約49～70mm	11.5×16.0×5.4cm	500g	可 (H・MH)	防水
65.6° (59.7°*)	143m	4.0mm	16.0	15.0mm	約4.5m	約59～72mm	11.3×17.7×5.8cm	830g	可 (H・MH)	防水、広角
65.6° (59.7°*)	143m	5.3mm	28.1	18.0mm	約6.0m	約58～71mm	13.3×18.1×5.9cm	870g	可 (H・MH)	防水、広角
44.8° (42.7°*)	112m	7.1mm	50.4	17.0mm	約9.0m	約59～72mm	17.0×18.8×6.3cm	1,015g	可 (H・MH)	防水
65.0° (59.2°*)	113m	5.0mm	25.0	18.0mm	約9.0m	約59～72mm	17.0×18.8×6.3cm	1,040g	可 (H・MH)	防水、広角
33.6～64.0° (32.7～58.4°*)	73～35m	6.3～1.6mm	39.7～2.6	14.0～11.0mm	約19.5m	約58～72mm	19.4×18.8×6.3cm	1,025g	可 (H・MH)	—
56.0° (52.1°*)	122m	5.3mm	28.1	19.5mm	約3.5m	約55～74mm	15.0×13.3×5.2cm	700g	可 (H・MH)	防水、EDレンズ
60.0° (55.3°*)	105m	4.2mm	17.6	17.0mm	約3.0m	約56～75mm	14.6×13.0×5.3cm	700g	可 (H・MH)	防水、EDレンズ
—	—	—	—	8.4mm(注1)	約2.0m	約55～74mm	4.6×12.8×5.4cm	410g	不可	—
46.0° (43.9°*)	201m	3.0mm	9.0	15.0mm	約20.0cm	—	5.8×3.1×3.3cm	49g	不可	マクロスタンド併用可(ミクロ倍率12倍)
55.8° (52.0°*)	163m	2.7mm	7.3	12.0mm	約25.0cm	—	7.0×3.1×3.5cm	59g	不可	マクロスタンド併用可(ミクロ倍率18倍)
54.4° (50.8°*)	119m	2.5mm	6.3	11.0mm	約25.0cm	—	10.2×3.1×3.5cm	79g	不可	マクロスタンド併用可(ミクロ倍率24倍)
46.0° (43.9°*)	201m	3.0mm	9.0	15.0mm	約20.0cm	—	5.8×3.1×3.3cm	49g	不可	マクロスタンド併用可(ミクロ倍率12倍)
55.8° (52.0°*)	163m	2.7mm	7.3	12.0mm	約25.0cm	—	7.0×3.1×3.5cm	56g	不可	マクロスタンド併用可(ミクロ倍率18倍)
52.2° (49.1°*)	152m	3.5mm	12.3	17.5mm	約0.6m	—	10.2×3.5×3.5cm	147g	不可	—
33.6～48.3° (32.7～45.7°*)	84～40m	3.0～1.0mm	9.0～1.0	12.0～9.0mm	約3.0m	—	10.2×3.9×3.5cm	73g	可	—
33.0～48.0° (32.1～45.5°*)	58～28m	2.1～0.7mm	4.4～0.5	11.0～8.0mm	約3.0m	—	10.2×3.9×3.5cm	73g	可	—
—	—	—	—	—	—	約53～70mm	6.6×10.7×3.8cm	60g	不可	—

見掛視界°*の付いた数値：JIS B7157:2003に準拠して計算しています。詳しくはP6をご覧ください。 ※三脚取付：(H)はビノホルダーH(P26参照)、(MH)はビノホルダーMH(P26参照)。
このため、アイレリーフを除いて、取扱説明書、カタログ等では表記しておりません。アイレリーフのみ取扱説明書などで数値をスペックに掲載していますが、これは眼鏡を併用される方への配慮として目安表記しているものです。
(注2) 対物レンズ平均有効径40.3mm相当で計算しています。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

GEOMA II ED

ハイスpek・コンパクト
フィールドスコープ
(モバイルスコープ)

ジーマ II ED

モバイルスコープでEDレンズ採用!

コンパクトなのにハイスpek ニュータイプモバイルスコープ

収納時は長さ17.7cmになるコンパクトなボディです。片手で持ち歩きができて、観察したい野鳥などの対象が姿を見せたら、サッと構えることができる携帯性に優れています。また、散歩途中に見つけた野鳥などに向かって構えられる「ハンドホールディングケース」も付属していて、モバイルスコープならではの楽しみ方をサポートしてくれます。

これだけコンパクトにもかかわらず、ED(特殊低分散)ガラスレンズ採用、またレンズ面に3層以上の多層膜コーティングを施した「マルチコート」により性能面でも極めて優れたパフォーマンスを実現します。



〈close/収納時〉



〈open/使用時〉ご使用の際は必ず鏡筒を伸ばしてください。



高コントラストを実現!

対物レンズにED(特殊低分散)ガラスレンズを採用。非常に高いレベルで色にじみを抑え、シャープでコントラストに優れた視界を実現します。



写真はイメージです

超望遠撮影にも威力を発揮!

ユニバーサルデジタルカメラアダプターII(別売)などを用いてカメラを装着することで、超望遠撮影として遠くの野鳥の撮影などを行うことが可能です。



「GLH20D」接眼レンズ

クリアな視野が広がる「GLH20D」接眼レンズを標準装備(「セット」のみ)。もちろん別売の接眼レンズを用いることで、その時々対象に適した倍率が得られます。



※写真はM-169
三脚(P34)への
取り付け例。

ブレずにしっかり観察・撮影!

もちろん三脚(別売)への取付けも可能なので、同じ場所での長時間の観察や超望遠撮影などにも、ブレずにしっかり対応します。

ジーマ II ED52-S

¥38,500(税抜価格 ¥35,000)

商品NO.18052-3

ED レンズ マルチコート

直視型 5年間保証 日本製

◇本体、ハンドホールディングケース付(接眼レンズなし)

- 型式/直視型
- 対物レンズ有効径/52mm
- 焦点距離/278mm
- サイズ(高さ×長さ×幅)/
(open) 10.2×21.7×7.2cm
(close) 10.2×17.7×7.2cm
- 重さ/486g
- ※接眼レンズは別売です。
- 三脚取付部/1/4インチネジ穴

ジーマ II ED52-Sセット

¥58,300(税抜価格 ¥53,000)

商品NO.18053-0

■セット内容
本体+接眼レンズ

◇本体、ハンドホールディングケース、接眼レンズGLH20D付

- (本体)
- ※ジーマ II ED 52-Sに同じ(付属接眼レンズ装着時)
 - 倍率/14倍(GLH20D)
 - アイレリーフ/18.0mm
 - 実視界/3.3°
 - 見掛視界/46.0°
 - 1000m先視界/58m
 - ひとみ径/3.7mm
 - 明るさ/13.7
 - 至近距離/約4.0m

AROMA

コンパクト
フィールドスコープ
(モバイルスコープ)

アロマ

用途はイロイロ! 手軽なスコープ



〈open/使用時〉ご使用の際は必ず鏡筒を伸ばしてください。

〈close/収納時〉

アロマ 52-A(SG)

¥33,000(税抜価格 ¥30,000)

商品NO.1153-03 SG(シルバーグレー)

■セット内容
本体+接眼レンズ

マルチコート 45°傾斜型 5年間保証 日本製

◇本体、ハンドホールディングケース、接眼レンズAL25付

- 型式/45°傾斜型
- 対物レンズ有効径/52mm
- 焦点距離/278mm
- 倍率/25倍(AL25)
- アイレリーフ/12.0mm
- 実視界/2.1°
- 見掛視界/52.5°
- 1000m先視界/36.6m
- ひとみ径/2.1mm
- 明るさ/4.4
- 至近距離(眼視)/約3.0m
- サイズ(高さ×長さ×幅)/
(open) 10.2×21.7×7.2cm
(close) 10.2×17.7×7.2cm
- 重さ/460g
- ※サイズ、重さは接眼レンズを除く。
- 三脚取付部/1/4インチネジ穴

写真撮影システム 超望遠の感動を手軽にスマートフォンで記録する

機材選びのワンポイントアドバイス

① 対物レンズ

撮影した像の画質を考えた場合、色収差(色のにじみ)を補正したED(超低分散)ガラスレンズを使用したものがオススメです。



ジオマII ED52-S

対物レンズ有効径:52mm
焦点距離:278mm

④ 三脚

しなりやガタつきのない、頑丈なものがオススメです。ただし、フィールドではご自身で担いで持ち運ばなければなりません。ご自身の装備とのバランスをしっかりと認識した上で、不必要に大きかったり重過ぎたりするものは避けましょう。(詳細はP34をご参照ください)

② 接眼レンズ

撮影では、「ケラレ」という撮影画面の隅に黒い影が出る現象が生じる場合があります。このケラレを少なくするためには、広い視野でアイレリーフの長い接眼レンズ(※)を選ぶと有効です。

※アイレリーフとは、全視野を見ることができるときの、接眼レンズ最終面から目の位置までの距離のことです。





●写真は左からGLH15、GLH20Dです。ケラレのイメージ

③ スマートフォン用カメラアダプター

フィールドスコープとスマートフォンのカメラの光軸が一直線上に揃うように取付けなければなりません。光軸が揃っていないと、ケラレの原因や大幅な画質そのものの低下などにつながります。そのために必要なのが、スマートフォン用カメラアダプターです。(詳細はP32をご参照ください)



フィールドスコープ



オプションパーツ

バランスプレート・汎用スライドバー・微動雲台

大型バランスプレートとして。フィールドスコープと高輝度スポットファインダーを並べてカメラ三脚に取付けることも可能です。

汎用スライドバー

¥8,800(税抜価格 ¥8,000)

商品NO.2662-03

- サイズ/長さ230×幅44×厚さ20mm ●重さ/310g
- 底面に1/4インチ、3/8インチ三脚用ネジ穴付
- ネジ付属(1/4インチ、M6) ※前後のバランスのみ調整ができます。



NEW

デュアルスライドバー

¥6,600(税抜価格 ¥6,000)

商品NO.26622-7



カメラを非常に小さな範囲で動かして調整することができる雲台です。

微動雲台

¥7,150(税抜価格 ¥6,500)

商品NO.3562-01

日本製

- カメラ三脚台座取付可(1/4カメラネジ穴)
- カメラ取付部/1/4インチネジ
- タンジェントスクリュー式
- 可動範囲/±10°(上下・左右共)
- サイズ/高さ87×台座幅52×40mm
- 重さ/340g



※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

③ デジタルカメラアダプター

●スマートフォン用カメラアダプター



スマートフォン用カメラアダプター

¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)

商品NO.39199-8

- サイズ／高さ149×幅90×奥行56mm(突起部含)
- 重さ／178g(補助スリーブ含)

お持ちのスマートフォン(カメラ付)で手軽に写真撮影が可能に!


スマートフォンを、天体望遠鏡やフィールドスコープ、顕微鏡などの光学機器に取付けて撮影するためのアダプターです。右記の適合条件を満たしていれば、フィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末も取付け可能です。

スマートフォンなどのカメラレンズを天体望遠鏡やフィールドスコープなどの接眼レンズに近づけて撮影する場合、光軸を合わせる(レンズから入ってきた光をまっすぐにカメラがとらえる)ことが必要です。しかし光軸を合わせることも、またその状態を維持したまま撮影することは、手持ちではたいへん困難です。スマートフォン用カメラアダプターを併用することで、光軸を調整しながら合わせるとともに、その状態を保持できるため、撮影がとても楽になります。


スマートフォンの取付け部は無段階で調整できるため、多くのスマートフォンの形状に対応します。また天体望遠鏡、フィールドスコープ、顕微鏡など、円筒形の接眼部を持つ機器に幅広く対応します。

□接続可能な接眼部

- 接眼部の外径が19~53mm、高さ20mm以上の円筒形であるもの。



一眼カメラ・CCDカメラによる写真撮影システム図



※1 GL20, GL25 (広角) は、過剰高倍率となるためCCDカメラによる撮影には使用できません。

※2 GL40, GLH48Zはアロマ・ジオマ52-S、ジオマII ED52-Sには使用できません。

※3 GLH20D (広角) は、アロマ・ジオマ52-S、ジオマII ED52-Sでは広角(見掛視界60°以上)とはなりません。

※4 GLH15はアロマシリーズには使用できません。



※カメラ装着により重さのバランスがとれない場合があります。バランスプレートなどのオプションパーツのご使用をおすすめします。

Tリング(N)

¥2,420(税抜価格 ¥2,200)～¥5,500(税抜価格 ¥5,000)



日本製

「カメラアダプターG」と併用してください。お持ちのカメラとの適合は下表をご参照ください。
●取付部ネジ/42mm、P=0.75
※写真撮影にはGL15、またはGL20、またはGL25接眼レンズが必要です。

一眼カメラ接続用のアダプターです。
お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。



カメラアダプターG

¥5,500(税抜価格 ¥5,000)

商品NO.1836-09

日本製

●延長リング付 ●長さ/5cm ●重さ/40g
※各接眼レンズによる合成F値はP35を参照。
※コールマン NS 25×52キットにはお使いになれません。

ご注文の際は、Tリング(N)の名称を明記してください。

商品NO.	名 称	価 格	取付可能一眼カメラ名(2023年2月現在)	重さ
37301-7	ニコン用 ^{注1} 、 フジフィルム用	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ ニコン[ニコマート EL, EL2, FT, FT2, FT3 ニコン EM, FA, FE, FE2, FE10, FG, FG-20, FM, NewFM2, T, FM3A, FM10, F2, F2フォトミック, F2フォトミック[A, AS, SB], F3, F3AF, F3/T, F4, F4S, F4E, F5, F6, F90, F90D, F90S, F90X, F90XD, F90XS, F50D/パノラマ, F70D/パノラマ, F301, F401, F401X, F601, F601M, F801, F801S, プロニア600i, F100, F80, U, U2]	22g
			デジタルカメラ ニコン[D1X, D1H, D1, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D3X, D3S, D4, D4S, D5, D6, D100, D200, D300, D300S, D500, D600, D610, D700, D750, D780, D800, D800E, D810, D810A, D850, Df, D60, D70, D70S, D90, D80, D50, D40, D40X, D7000, D7100, D7200, D7500, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500] フジフィルム[S1Pro, S2Pro, S3Pro, S5Pro]	
37316-1	フジフィルムX用	¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	デジタルカメラ フジフィルム[X-H1, X-H2, X-H2S, X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3, X-T1, X-T2, X-T3, X-T3II, X-T4, X-T5, X-T10, X-T20, X-T30, X-T200, X-T100, X-E1, X-E2, X-E3, X-E4, X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-S10, X-M1]	113g
37303-1	ソニーα用 ^{注1 注2} (ミニマルタα、ミナルタα)	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ α3xi, α5xi, α7xi, α7, α9xi, α-Sweet, α101si, α303si, α303siSUPER, α507si, α707si, α807si, α3700i, α5000, α5700i, α7000, α7700, α8700i, α9000	45g
			デジタルカメラ ミニカミナルタ[RD-175, α-7DIGITAL, αSweetDIGITAL] ソニー[α100, α200, α230, α300, α330, α350, α380, α550, α700, α900, α99, α99II, α77, α77II, α57, α58, α65, α37, α55, α58, α33]	
37314-7	ソニーE用 ^{注2}	¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	デジタルカメラ ソニー[α1, α9, α9II, α7S, α7SII, α7SIII, α7R, α7RII, α7RIII, α7RV, α7, α7II, α7III, α7IV, α7C, α6600, α6500, α6400, α6300, α6100, α6000, α5100, α5000, ZV-E10, NEX-7, NEX-6, NEX-5T, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5, NEX-3, NEX-3N, NEX-C3, NEX-F3, QX1, ZV-E10]	113g
37304-8	ミノルタ用(MF)	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ ミノルタ[SR101, SRTスーパー-101, SR50S, X-1, X-7, X-70, X-500, X-600, X-700, XD, XD-S, XE, XG-E, XG-S, SR-1]	30g
37306-2	キャノンEOS用	¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)	フィルムカメラ キヤノン[EOS(1, 1HS, 1N, 1NDP, 1NHS, 1NRS, 5QD, 10QD, 55, 100/パノラマ, 100QD, 620, 630QD, 650, 700QD, 850, 1000QD(パノラマ), 1000SQD(キットII, キットIII), RT, IXE, IX50), EOS Kiss, NEW EOS Kiss, EOS KissIII, EOS Kiss 5, EOS Kiss Lite, EOS Kiss 7, EOS-1V, EOS-1V-HS, EOS-3, EOS-7, EOS-7S]	52g
			デジタルカメラ キヤノン[EOS-DCS1c, EOS-DCS3c, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS-1Ds MarkII, EOS-1Ds MarkIII, EOS-1DX, EOS-1DX MarkII, EOS-1DX MarkIII, EOS-1D MarkII, EOS-1D MarkIII, EOS-1D MarkIV, EOS-1D MarkIII, EOS-5D, EOS-5D MarkII, EOS-5D MarkIII, EOS-5D MarkIV, EOS-5Ds, EOS-5DsR, EOS-6D, EOS-6D MarkII, EOS-7D, EOS-7D MarkII, EOS-10D, EOS-20D, EOS-20Da, EOS-30D, EOS-40D, EOS-50D, EOS-60D, EOS-60Da, EOS-70D, EOS-80D, EOS-90D, EOS-D60, EOS-D30, EOS Kiss Digital, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS Kiss X2, EOS Kiss X3, EOS Kiss X4, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Kiss X7i, EOS Kiss X7, EOS Kiss X8i, EOS Kiss X9, EOS Kiss X9i, EOS Kiss X10, EOS Kiss X10i, EOS 8000D, EOS 9000D, EOS Kiss F, EOS Kiss X50, EOS Kiss X70, EOS Kiss X80, EOS Kiss X90]	
37308-6	ビクセン用、 ペンタックスK用 リコー、コシナ用	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ ビクセン[VX-1, VX-2] ペンタックス[スーパーA, AE-F, A3デット, K2, KX, KM, LX, ME, MEスーパー, ME-F, MG, MX, MV-1, MZ-3, MZ-5, MZ-10, MZ-50, MZ-M, P30N, P30T, P50, SF7, SFXN, SFXW, Z-1, Z-1P, Z-5, Z-10, Z-20, Z-20P, Z-50P, Z-70P, Zメイト]	36g
			デジタルカメラ ペンタックス[*istDs2, *istDs, *istD, *istDL, *istDL2, K100D, K100D Super, K200D, K-10D, K-20D, K-30, K-50, K-70, KP, K-m, K-3, K-3III, K-3III, K-5, K-5II, K-5IIs, K-7, KP, KP, K-7, K-x, K-01, K-S1, K-S2, K-1II, K-1]	
			フィルムカメラ リコー[XP-P, XR-1, XR-2, XR-3, XR-7, XR-7MII, XR-8, XR-8SUPER, XR-10M, XR-10P, XR-10PF, XR-20SP, XR-S, XR500オート] コシナ[CT-1A, CT-1EX, CT-7, CT-20]	
37302-4	フォーサース用	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	デジタルカメラ オリオンパス[E-1, E-3, E-5, E-30, E-300, E-330, E-410, E-420, E-500, E-510, E-520, E-620] パナソニック[DMC-L1K, DMC-L10]	58g
37313-0	マイクローフォーサース用	¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	デジタルカメラ オリオンパス[OM-1, OM-5, E-P7, E-P5, E-P3, E-P2, E-P1, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL3, E-PL3, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PL8, E-PM1, PEN-F, E-PL9, E-PL10, E-PM2, E-PM1, OM-D E-M1 MarkII, OM-D E-M1 MarkIII, OM-D E-M5, OM-D E-M5 MarkII, OM-D E-M5 MarkIII, OM-D E-M10, OM-D E-M10 MarkII, OM-D E-M10 MarkIII, OM-D E-M10 MarkIV] パナソニック[DMC-G1, DMC-G2, DMC-G10, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G7, DMC-G8, DC-G9, DC-G99, DC-G100, DMC-GF1, DMC-GF2, DMC-GF3, DMC-GF5, DMC-GF6, DMC-GF7, DC-GF9, DC-GF10, DC-GF90, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DC-GH5, DC-GH5S, DC-GH5M2, DC-GH6, DMC-G10, DMC-GX1, DMC-GX7, DMC-GX7 MK2, DC-GX7 MK3, DMC-GX8, DMC-GM1, DMC-GM1S, DMC-GM1K, DMC-GM5]	110g
3763-08	TリングCマウント用	¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)	Cマウント対応ビデオカメラ	52g

※カメラレンズを取り外した際のカメラボディ本体の動作については、各カメラメーカーにお問い合わせください。 ※最新の適合についてはビクセンホームページにてご確認ください。

※カメラについては現在販売していないものがございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

※カメラ装着により重さのバランスがとれない場合があります。汎用スライドバー、マルチプレートDX等のオプションパーツのご使用をおすすめします。

※フリップミラーにTリングを取付けた際、調整には精密ドライバーが必要です。

(注1) ソニー製αシリーズ(ミニカミナルタα、ミナルタα共通)、ニコン製Dシリーズカメラにおいて、カメラレンズを外すとシャッターが切れないことがあります。カメラ側設定により解除することがあります。詳しくはカメラメーカーにお問い合わせください。

(注2) ソニー製αシリーズにおいては、カメラ名称が同じもの(フィルムカメラとデジタルカメラで同じ名称。)があります。対応Tリングをお買い求めの際は、カメラ機種名のみでなく、マウント形状(αマウントかEマウントか)も必ずご確認ください。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

フィールドスコープ用接眼レンズ

			対物レンズ 有効径	倍 率	コーティング	アイレリーフ	実視界	見掛視界
	GL15 商品NO.1827-01 ¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)		52mm	11倍	フーリー マルチコート	17mm	3.2°	35°
			67mm	15倍			2.9°	44°
			82mm ノーマル	19倍			2.3°	44°
			82mm ED	19倍			2.3°	44°
	GL20 商品NO.1828-00 ¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)		52mm	14倍	フーリー マルチコート	19mm	3.7°	53°
			67mm	20倍			2.6°	53°
			82mm ノーマル	25倍			2.1°	53°
			82mm ED	27倍			1.9°	51°
	GL25(広角)^(注1) 商品NO.1829-09 ¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)		52mm	18倍	フーリー マルチコート	13mm	3.2°	58°
			67mm	25倍			2.6°	65°
			82mm ノーマル	31倍			2.1°	65°
			82mm ED	33倍			2.0°	66°
	GL40(広角) 商品NO.1830-05 ※67mm、82mm径専用 ¥10,450 (税抜価格 ¥9,500)		67mm	40倍	フーリー マルチコート	15mm	1.6°	65°
			82mm ノーマル	50倍			1.3°	65°
			82mm ED	53倍			1.2°	64°
	GL60(広角) 商品NO.1831-04 ¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)		52mm	43倍	フーリー マルチコート	15mm	1.5°	65°
			67mm	60倍			1.1°	65°
			82mm ノーマル	75倍			0.9°	67.5°
			82mm ED	79倍			0.9°	71°
	GLH15 商品NO.1853-06 ※アロマにはご使用いただけません。 ¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)		52mm	10.5倍	フーリー マルチコート	25mm	4.4°	46°
			67mm	15倍			3.3°	50°
			82mm ノーマル	19倍			2.6°	49°
			82mm ED	19倍			2.4°	46°
	GLH20D(広角)^(注1) 商品NO.19011-9 ¥19,800 (税抜価格 ¥18,000)		52mm	14倍	フーリー マルチコート	18mm	3.3°	46°
			67mm	20倍			3.6°	72°
			82mm ノーマル	25倍			2.7°	67.5°
			82mm ED	27倍			2.6°	70.2°
	AL15~40(ズーム式) 商品NO.1851-08 ※アロマ・ジオマ52-S専用 ¥14,300 (税抜価格 ¥13,000)		52mm	15~40倍	マルチコート	10-13mm	2.3~1.4°	35~56°
	AL25 商品NO.1850-09 ※アロマ・ジオマ52-S付属 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)		52mm	25倍	マルチコート	12mm	2.1°	52.5°

※各接眼レンズをアロマ、ジオマIIまたはジオマに取付けた場合の仕様・性能表です。 ※各接眼レンズの仕様はアロマ、ジオマIIまたはジオマの「対物レンズ有効径」により変わります。
(52mm=アロマ52-A、ジオマII ED52-S、ジオマ52-S^{注1} / 67mm=ジオマII ED67^{注1}、ジオマII 67^{注1} / 82mmノーマル=ジオマII 82^{注1} / 82mmED=ジオマII ED82^{注1})
※コールマンフィールドスコープ(コールマン NS 25x52キット)は接眼レンズの交換ができません。注1:販売終了

長時間観察時のマストアイテム／三脚（1年間保証）

スコープや双眼鏡をしっかりと固定して観察したい方に



M-169
¥25,300
(税抜価格 ¥23,000)
商品NO.18451-4

- 3段式伸縮三脚
- 取付ネジ／1/4インチ
- 高さ／59⇄169cm
- 重さ／2,100g



PS-150
価格 オープン
商品NO.18127-8

- 4段式伸縮三脚
- 取付ネジ／1/4インチ
- 高さ／48⇄150cm
- 重さ／1,250g

※各種オプションパーツの適合はP31～P35を参照してください。

1000m先視界	ひとみ径	明るさ	至近距離〔眼視〕 ※一眼カメラでの撮影の場合はプラス8m程度伸びます	サイズ 長さ×太さ	重 さ	撮影時における望遠効果(合成F値) (35mm判一眼カメラ)(注2)	
						カメラアダプターGより 延長リングを外した場合	カメラアダプターG 使用
56m	4.7mm	22.1	約4.2m	52×33mm	44g	—	792mm (F15.2)
51m	4.5mm	20.3	約8m〈直視型〉/約5m〈傾斜型〉			—	1100mm (F16.4)
40m	4.3mm	18.5	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉			—	1400mm (F17.1)
40m	4.3mm	18.5	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉			—	1500mm (F18.3)
65m	3.7mm	13.7	約3.6m	42×33mm	50g	720mm (F13.8)	1080mm (F20.8)
45m	3.4mm	11.6	約5m〈直視型〉/約4m〈傾斜型〉			1000mm (F14.9)	1500mm (F22.4)
37m	3.3mm	10.9	約12m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1300mm (F15.9)	1900mm (F23.2)
33m	3.0mm	9.0	約12m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1400mm (F17.1)	2000mm (F24.4)
56m	2.9mm	8.4	約3.2m	43×33mm	54g	1008mm (F19.4)	1440mm (F27.7)
45m	2.7mm	7.3	約5m〈直視型〉/約4m〈傾斜型〉			1400mm (F20.9)	2000mm (F29.9)
37m	2.6mm	6.8	約13m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1800mm (F22)	2500mm (F30.5)
35m	2.5mm	6.3	約13m〈直視型〉/約11m〈傾斜型〉			1900mm (F23.2)	2680mm (F32.7)
28m	1.7mm	2.9	約7m〈直視型〉/約5m〈傾斜型〉	76×33mm	75g	撮影不可	
23m	1.6mm	2.6	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉				
21m	1.5mm	2.3	約15m〈直視型〉/約13m〈傾斜型〉				
26m	1.2mm	1.4	約4.2m	88×33mm	88g	撮影不可	
19m	1.1mm	1.2	約6m〈直視型〉/約6m〈傾斜型〉				
16m	1.1mm	1.2	約18m〈直視型〉/約14m〈傾斜型〉				
16m	1.0mm	1.0	約18m〈直視型〉/約14m〈傾斜型〉	45×46mm	115g	一眼カメラによる 撮影不可	
77m	4.9mm	24.0	約3.5m〈直視型〉				
58m	4.5mm	20.2	約4m〈直視型〉/約4m〈傾斜型〉				
45m	4.3mm	18.5	約9.2m〈直視型〉/約9.2m〈傾斜型〉				
42m	4.3mm	18.5	約9.2m〈直視型〉/約9.2m〈傾斜型〉	64×46mm	160g	一眼カメラによる 撮影不可	
58m	3.7mm	13.7	約4m				
54m	3.4mm	11.6	約4.5m				
47m	3.3mm	10.9	約10m				
45m	3.0mm	9.0	約10m	71×33mm	74g	撮影不可	
40.1～24.4m	3.5～1.3mm	12.2～1.7	約3m				
36.6m	2.1mm	4.4	約3m	29×33mm	34g	撮影不可	

※GL接眼レンズをアロマ、ジオマII ED52-S、ジオマ52-Siに使用した場合、機種によっては周辺に一部ケラレの生じることがあります。
(注1) GL25(広角)、GLH20D(広角)、GLH30(広角)は、アロマ、ジオマII ED52-S、ジオマ52-Sでは広角(見掛視界 60°以上)とはなりません。
(注2) デジタル一眼カメラの場合は、カメラ指定の35mm判換算倍率を掛けてください。なお、35mm判換算倍率についてはお手持ちのカメラに付属の取扱説明書またはカメラメーカーにお問合わせください。



VRF800VZ

800mまで手軽にスキャン! 軽量コンパクトなレーザー距離計



操作性抜群の小型軽量モデル

本体の重さわずか165g(電池別)の軽量コンパクトなレーザー距離計です。約800m(875ヤード)まで測距可能。高低差を考慮して測距するスロープ対応、測距完了を振動でお知らせするバイブレーション式ジョルト機能を搭載。また光学機器メーカーのこだわりとして、レンズ面にはフーリーマルチコートを採用、極めて明るくクリアな視界を実現しました。

レーザー距離計 VRF800VZ

¥27,500(税抜価格 ¥25,000)

商品NO.15751-8

ハイ
アイポイント
フーリー
マルチコート
ダハ
プリズム
1年間
保証

◇ハードケース、カラビナ、ハンドストラップ、モニター電池付

- 倍率/6倍 ●対物レンズ有効径/24mm ●プリズム材質/BK7
- コーティング/フーリーマルチコート ●実視界/7° ●見掛視界/40.3°
- アイレリーフ/16mm(ハイアイポイント) ●接眼レンズ径/14mm
- 視度補正範囲/±5dpt ●測距可能距離/5~800m(5.5~875yd.)
- ピン測距可能距離/5~300m(5.5~328yard)
- 測距精度/5m(5.5yd.)±0.5m(±0.55yd.) 100m(109yd.)±0.7m(±0.77yd.)
300m(328yd.)±1.1m(±1.2yd.) 800m(875yd.)±2.1m(±2.3yd.)
- 動作温度/-20~+50℃ ●バッテリー/持続目安/CR2電池×1個 / 測定約3000回
- 低電圧バッテリーインジケータ/○(バッテリーインジケータ確認)
- ピンシーク機能/○ ●ジョルト機能/○(バイブレーション通知) ●スロープ機能/○
- サイズ(高さ×幅×厚さ)/7.3×4.0×10.3cm ●重量/165g(電池別)

ビクセンゴルフレーザー距離計の特長

幅広い距離測定

VRF800VZは5~800m(5.5~875ヤード)、VRF1000VZは5~1000m(5.5~1093ヤード)までの測距が可能。距離の短いアプローチだけでなく、ティーショットやセカンドショット時の池やバンカーまでの距離など、ラウンド中どこからでも使いいただけます。



モデル: もちけん

バイブレーションで素早くお知らせ

ピンまでの距離を瞬時に測定。測定完了をバイブレーション機能でお知らせします。

VRF800VZ:

最短約0.3秒で測定完了、1秒後にバイブレーションでお知らせ

VRF1000VZ:

最短約0.3秒で測定完了、完了と同時にバイブレーションでお知らせ


※約0.3秒での測定は100ヤード以内の場合。

ピンシーク機能

距離計を横にスライドさせながら一定範囲を測距すると、その範囲内で一番手前にある対象物までの距離を表示することが可能。ピンに直接向けてピンポイントで測定することが難しい場合にたいへん便利です。ピン方向に直接向けてのピンダイレクト測距もちろん可能です。

スロープ機能

コースの傾斜に応じて打つべき目安となる距離と、高低差の数値を表示します。高低差のあるショット時、ピンまで何ヤード打つべき?を迷った際、クラブ選択の補助となります。



連続スキャン可能

測定ボタンを押したまま(長押し)本体を動かして測定場所を変えていくと、そのまま連続して距離測定を行います(M1モードの際)。

クリアで明るい視界&のぞきやすい設計

ハイレベルな光学性能にこだわりました。レンズの光学面全面には、光の反射を抑える「フーリーマルチコーティング」を施し、クリアで明るい視界を実現。さらに、メガネやサングラスをかけたままでものぞきやすい「ハイアイポイント(VRF800VZ 16mm、VRF1000VZ 15mm)」設計です。

VRF1000VZ

防水仕様のニューモデル。距離測定スピードも大幅アップ。



防水&スピードアップ!進化したビクセンレーザー距離計
小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様とするとともに、測距結果を素早くお知らせ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上もおこなった、2022年登場のニューモデルです。

レーザー距離計 VRF1000VZ

¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)

商品NO.15752-5



◇ハードケース、カラビナ、ハンドストラップ、モニター電池付

- 倍率／6倍 ●対物レンズ有効径／21mm ●プリズム材質／BK7
- コーティング／フーリーマルチコート/撥油コート ●実視界／7° ●見掛視界／40.3°
- 1000m先視界／122m ●ひとみ径／3.5mm ●アイレリーフ／15mm(ハイアイポイント)
- 接眼レンズ径／18.5mm ●防水・防塵性／IP54 ●視度補正範囲／±4DPT
- 測距可能距離／5～1000m(5.5～1093.6yd.)
- 測距精度／5-500m(5.5～546.8yd.)±1m(±1.1yd.)
500-1000m(546.8～1,093.6yd.)±2m(±2.2yd.)
- 動作温度／-10～+50℃
- バッテリー/持続目安／CR2電池×1個 / 測定約5000回 / 30秒無動作オートパワーオフ
- 低電圧バッテリーインジケーター／○(バッテリーインジケーター確認) ●ピンシーク機能／○
- ジョルト機能／○(バイブレーション通知) ●スロープ機能／○
- サイズ(高さ×幅×厚さ)／6.95×3.9×10.7cm ●重量／167g(電池別)

見やすいファインダー内表示

ストレスなく測距結果を読み取れるように、ファインダー表示にこだわりました。

VRF800VZ:


一目で距離がわかるよう、測距結果をファインダー上部に大きく表示。
スロープ機能を反映した距離は下部に表示します。

VRF1000VZ:

より実戦で威力を発揮することを意識し、プロゴルファーからのアドバイスを
をもとに、測距結果をファインダー下部に表示。



VRF800VZ



VRF1000VZ

携帯&操作性抜群、クイック開閉式ハードケース

ケースの開き具合(開く角度や硬さなど)、素材、留め具の形状など、プレー中の出し入れのしやすさを徹底研究。使いたい時にサッと取り出し、サッとしまふことが可能なクイック開閉式のハードケースを開発しました。ゴルフバッグにも取付けできるようカラビナが付属しています。



電源オートオフ

スイッチが入った状態で30秒間何も動作がないと、自動的に電源がオフになります。距離を測定したらそのまましまってもOK。

コンパス・高度計



コンパスとは…

磁石を使った針(方針)により、向いている方角(北)を知ることができる道具です。旅行や登山などのアウトドアを楽しむ際に用いたり、また風水などの方位占いなどでも使われたりします。ハイキング・登山・オリエンテーリング・ドライブ・旅行などの時に一つあるだけでとても便利なのはもちろん、カバンやバッグのワンポイントアクセサリーとしても、高い人気を得ています。

アウトドア・ライフには必携の便利アイテム

街中で目的地に向かう場合などなら、「銀行の角を曲がるとコンビニがあって、その先を右に曲がる」といった具合に目印となるものがたくさんあるので、道に迷うこともないでしょう。ところが自然の中ではそうはいきません。野山を歩いて目印となるのは景色です。その目印となる景色の山や湖と自分との位置関係を知るには、地図とコンパスが必要です。

地図は通常、上が「北」になっています。地図を活用するには、まずコンパスを使って「北」を探し、地図を北向きにしっかりと合わせる事が大切です。それにより、今自分から見えている景色と、地図上の山などを一致させ、進みたい方向を調べたり、自分がいる位置を確認したりすることができるのです。

また天体観測においても、コンパスは重要です。星座がどこにあるのか、今見えている星は何という星なのかなど、星座早見盤とともに使うことで調べられます。

用語説明

ドライ式

一般的なコンパスです。磁石を使った針(方針)が自由に回転できるように作られています。

オイル式

コンパス内部にオイルを封入。その粘性によって、ドライ式よりも方針がふらつきにくく、スムーズかつすばやく北を指すことができます。また、衝撃に強いという特長も持ち合わせています。

ストッパー

ふらつきやすいドライ式コンパスの針(方針)を固定し、見やすくするためのもの。ご使用の際は、コンパスが北を指すまでこのストッパーは下ろして(方針を固定しないで)ください。

オイル式コンパス

ミリタリータイプ

レンザティックコンパスは元々軍隊が何もない荒野で地図上の現在地や方角を確認するために使われていたコンパスです。方位目盛を装備したコンパス、方位目盛を精度よく読み取るためのレンズ、コンパスを挟んで反対側に配置したキャップに照準線を含む覗き窓を持つ構造となっています。地図と併用することで現在地の把握や目標の正確な方角を測定できます。

ミリタリー型コンパス レンザティックコンパス

¥2,200(税抜価格 ¥2,000)

商品NO.42035-3

- サイズ/75×56×27mm(突起部除く)
- 文字盤表示/360度方位角目盛(1度間隔)、ミル目盛(100mil単位)、英字4方位(N、E、S、W)
- 夜光/薄蓄光付(N、E、S、W)
- オイル式
- 重さ/68g



LEDコンパス

コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。

(ブルー)



(グリーン)



天体観測使用イメージ

照明イメージ

LEDコンパス 価格 オープン

商品NO.43023-9(グリーン)

商品NO.43024-6(ブルー)

- 文字盤径44mm
- オイル式
- 照明付(赤色LED)/ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
- サイズ/88×54×14mm
- 重さ/30g
- ※リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可

メタリックタイプ

ケース部分に金属(アルミ)を採用した、新しいタイプのリストコンパスです。ダイビングにもご利用頂けます。(100m防水)



(シルバー)SL



(ブルー)BU



メタリックコンパス

¥1,320(税抜価格 ¥1,200)

商品NO.42033-9(シルバー)SL

商品NO.42032-2(ブルー)BU

日本製

- サイズ/25mm
- オイル式
- 重さ/5.5g
- ※幅20×厚さ3mm以下の時計バンドに取付けできます。

ダイバータイプ

腕時計などに取付けて使えます。高水圧にも耐えられる、常に信頼されるダイバーの友です。(100m防水)



ダイバーコンパスSQ (角型タイプ)

¥1,650(税抜価格 ¥1,500)

商品NO.42043-8

日本製

- サイズ/25mm
- オイル式
- 重さ/5g

※幅21×厚さ2.5mm以下の時計バンドに取付けできます。



ダイバーコンパスL (大型丸タイプ)

¥2,420(税抜価格 ¥2,200)

商品NO.42042-1

日本製

- サイズ/30mm
- オイル式
- 重さ/8g

※幅22×厚さ3mm以下の時計バンドに取付けできます。

タグタイプ

オシャレでかわいらしいアクセサリとして、カバンなどに付けられるタグ型をしています。



C15-24

¥660 (税抜価格 ¥600)

商品NO.4670-06 (CBU)
商品NO.4671-05 (COR)
商品NO.4672-04 (CGR)

日本製

●タグ型24mm ●オイル式 ●重さ/12g

クリアタイプ

ボディ底面がルーベになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。



使用例



ルーベコンパス

¥1,760

(税抜価格 ¥1,600)

商品NO.42025-4

日本製

●48mm
●底面5倍ルーベ仕様
●ストラップ付
●オイル式 ●重さ/16g

オリエンテーリングでは、地図とコンパスを使って設定された地点を探します。オリエンテーリング用コンパスは、方向を知ることはもちろん、定規として距離を測ったり線を引くのにも使えます。更にルーベも付いているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。



オリエンテーリングコンパスⅡ

¥2,530 (税抜価格 ¥2,300)

商品NO.42029-2

日本製

●オリエンテーリング用
●105×54×10mm
●文字盤回転式
●ルーベ付(倍率約3.5倍)
●強力磁石採用で、鋭い針の振れを実現
●オイル式
●ミリ単位、1/25,000、1/15,000
●スケール付
●クリアタイプ
●重さ/30g

ノーマルタイプ

ハイキングや登山の必携品。方針の揺れが少なく、文字盤も見やすい設計です。

国産けやきを使用した、木目※の美しいコンパスです。見やすい和文表記になっています。

※天然木を使用のため一つ一つ木目が異なります。

ウッド オイルコンパス

¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)

商品NO.42027-8

日本製

●サイズ/36mm
●木製(国産けやき)
●オイル式
●ネックストラップ付(約420mm)
●重さ/39g



カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取り付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。

C6N-33E

¥1,210

(税抜価格 ¥1,100)

商品NO.4217-01

日本製

●サイズ/33mm ●重さ/15g
●オイル式



シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なく収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。

ハンディ オイルコンパス

¥1,320 (税抜価格 ¥1,200)

商品NO.42026-1

日本製

●サイズ/38mm ●重さ/23g
●オイル式



ドライ式コンパス

ノーマルタイプ

シンプルで見やすいスタンダード型です。

C1-34

¥770

(税抜価格 ¥700)

商品NO.42051-3

●サイズ/34mm
●ドライ式
●重さ/10g



ストッパー、十二支方位付きです。

C3-48C

¥1,100

(税抜価格 ¥1,000)

商品NO.42034-6

日本製

●サイズ/48mm ●ドライ式
●ストッパー付 ●夜光付
●重さ/20g



見やすいカラー文字盤を採用しています。

C5-45

¥1,540

(税抜価格 ¥1,400)

商品NO.4205-06

日本製

●サイズ/45mm ●ドライ式
●ストッパー付 ●夜光付
●重さ/33g



高度計とは…

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。

ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行なう時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。



高度計AL

¥6,600

(税抜価格 ¥6,000)

商品NO.46811-9

日本製

●専用ケース付
●重さ/50g



高度計の使い方

回転リング

本体の「回転リング」を回し、高度のわかっている地点(自宅などの出発地点)の高度表示と指針とを合わせておきます。

高度表示

その後は、調べたい場所で高度計を確認するだけ。常にその場所ごとの「高度」を表示し続けます。

気圧表示

内側では、「気圧」の状態も確認できます。同一地点で気圧の変化を確認することで、天気予測などにも役立ちます。

※コンパスは近くに強い磁気や電子機器があると正確な方位が表示できません。また、その環境下で保管をした場合、南北を逆に指示する事がありますのでご注意ください。
※オイルコンパスは長期的の使用や保管・気圧の低下により気泡が生じる事があります。後者の場合通常の気圧で元に戻りますが、前者の場合は交換(有償)となります。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

その1 顕微鏡と倍率の関係

光学顕微鏡の総合倍率は「対物レンズ倍率」×「接眼レンズ倍率」で計算します。

顕微鏡には倍率の異なる複数の対物レンズがセットされていて、倍率を換えられるようになっています。

デジタル顕微鏡の場合、倍率＝モニター倍率×光学倍率です。

デジタル顕微鏡は、目で見る代わりにデジタルカメラで対象をとらえてモニターに映すことで観察します。

※モニターを大きくすることで数値上は高倍率にできますが、過剰に拡大してもボヤけて鮮明に対象を観察できません。

【倍率の使い分け】

低倍率



- ・広い範囲から目的物を探すのに使います。
- ・対象が明るく、シャープに見えます。

中倍率



- ・明るさとシャープさのバランスがよく、目が疲れにくいので長時間観察できます。

高倍率



- ・小さなものや、細かいところを大きく観察できますが、暗くなります。

その2 見たい対象物は決まっていますか？

「生物顕微鏡」と「実体顕微鏡」の2つのタイプがあります。どちらが向いているのかは、観察対象によってちがいます。

【生物顕微鏡】

- 学校の理科や生物の授業などでよく使われるタイプの顕微鏡です。
- 観察対象をスライドグラスにセット(プレパラート)して観察します。
- 鏡や照明装置から光をあて、観察物を下から透かして見ます。
- 300倍や500倍などの高倍率が使えます(総合倍率40～800倍)。
- 植物の花粉や、動植物の細胞、微生物の観察に適しています。
- △厚みのあるものは観察に向きません。

【実体顕微鏡】

- ステージに置いた観察対象に上から光をあてて観察します。
- プレパラートを作る必要がなく、厚みのあるものを見るのに最適で、立体物の表面の様子や、生きたままの生物の姿を詳しく調べられます。
- 倍率は30～60倍の低倍率。接眼部が双眼なので両目で立体的に見られます。
- 岩石や昆虫の表面、精密部品や電子基盤のチェックなど幅広く使えます。
- △高倍率にできません。

【デジタル顕微鏡】

光学顕微鏡(生物顕微鏡、実体顕微鏡)は、接眼レンズを取付けそこに目を近づけて観察しますが、デジタル顕微鏡は接眼レンズの代わりにデジタルカメラを置き、撮影した像をモニターで見て観察する顕微鏡です。

- モニターで見るため、レンズをのぞくよりも観察がしやすい(特に小さなお子さんの場合)
- モニターで見るため、同時に複数人で観察ができます
- △必ず観察の際には電源が必要です。またハンディタイプの場合は別途モニターが必要です。

その3 ミクロの世界を撮影できます。

各顕微鏡の機種によって撮影が可能です。

スマホ スマートフォンアダプターセット併用でスマートフォンでの写真撮影が可能

一眼カメラ カメラアダプター(P49参照)、Tリング併用で一眼カメラでの写真撮影が可能


デジタル顕微鏡は、デジタルカメラが像をとらえてモニターに映す仕組みなので、その画像や映像データを取り込むことが可能です。

探検への入り口がここにある。 顕微鏡選びのポイント!

見たい対象物や、目的別に選びましょう。

目的	学習・ミクロの世界を楽しみたい
顕微鏡タイプ	生物顕微鏡
シリーズ名	マイクロショット
特徴	○自由研究に便利な学習用顕微鏡です。 ○観察に必要なアクセサリや照明・投影装置をセット。 ○マイクロショット600は一眼カメラでの撮影にも対応します。(※注1)
シリーズ代表機種	セレストロン 生物顕微鏡 ○生物顕微鏡のスタンダードモデルです。 ○すぐに観察が始められるプレパラート標本が付いています。 ○ACアダプターと乾電池のどちらでもOK、使う場所を選びません。
ワンポイントアドバイス	P42  マイクロショット600 マイクロショット600は、プレパラートセットからピンセットやスポイトまで、オールインワンですぐにミクロ世界の観察がスタートできます。セレストロン生物顕微鏡の2機種は、アウトドアでも使いやすい設計で、初めての顕微鏡におすすめのスタンダードモデルです。

観察できる対象、その見え方などを参考に

顕微鏡の観察対象	野山のミクロの世界
見え方	生物顕微鏡 生物顕微鏡 実体顕微鏡  ※観察対象の状態、顕微鏡の性能、照明の明るさ等によって見え方は大きく変わりますので、目安としてください。 ※倍率は、顕微鏡をのぞいた際に見えるイメージを基に表記しています。
	粘菌 80倍 スギ花粉 600倍 チョウの羽 30倍

用語説明

接眼レンズ 目でのぞく側のレンズです。対物レンズで拡大した像を、さらに拡大します。

視野数 接眼レンズの視野絞りの直径をmmで表した値です。

実視野 接眼レンズ視野数÷対物レンズ倍率

例えば、接眼レンズ視野数18mm、対物レンズ10×の場合、 $18 \div 10 = 1.8$ mm。直径約1.8mmの範囲が見えます。

アイレリーフ レンズをのぞいた際に、全視野を見ることができる目の位置と接眼レンズ面との距離です。

顕微鏡は世界を拡大するアイテムです。理科を学ぶ人にとって、科学や生物に対しての興味を深める一番の近道であり、ひとりで扱える手ごろな実験機器が自主性を育みます。

理科好き大人には、好奇心を刺激し、自然の造形美に感動を呼び覚ますためのツールとして役立つことでしょう。

ワンランク上を求めると長く使えます。

趣味研究・生物探求の扉をひらく

双眼実体顕微鏡

双眼実体顕微鏡 ミクロボーイ

- 学習用の、倍率固定(30倍)のシンプルな実体顕微鏡です。
- 自分の目に合わせて、目幅調整が可能。
- 投射照明用LEDペンライトが付属します。
- 両眼で立体的に観察ができます。

双眼実体顕微鏡 SL

- 幅広い用途にお使いいただける大型の双眼実体顕微鏡です。
- 用途に応じて倍率を4段階に切り換えられます。(ズーム式モデルも用意)
- 投射照明およびステージ下部に透過照明装置を備えています。

デジタル顕微鏡

セレストロン デジタル顕微鏡

- みんなで同時に観察できるので、学校授業はもちろん、自然観察会やご家族での使用にもおすすめです。
- モニターでの観察は、レンズをのぞくことがまだ難しい小さなお子様に最適です。



初めてのミクロ世界の体験機として、おすすめの1台。実体顕微鏡はプレパラートを作る必要がないので、岩石や植物、昆虫など採取したものをセットすれば、そのまますぐに観察することができます。



SL-40はワンランク上の双眼実体顕微鏡として、一般家庭用としてもおすすめ。



手持ちで手軽に使えるハンディタイプのものから、専用モニター付きのタイプまで、観察スタイルに合わせて、さまざまなスペックの機種があります。用途に合わせて、幅広い選択肢からお選びください。

顕微鏡


選びましょう。

水辺のミクロの世界

- 水辺にも多くの観察対象が存在します。
- 微生物をはじめ、魚やエビ・カニ、水生昆虫などが対象です。
- 観察の仕方で微生物の動きを顕微鏡で見ることが可能です。

家の中のミクロの世界

- 手軽に楽しめるのが顕微鏡の魅力。
- さらに、観察対象が家の中のあるものであれば、採取も簡単です。
- 身近な世界をミクロの視点からのぞいてみましょう。



※写真提供: 誠文堂新光社「子供の科学」編集部／山村紳一郎

倍率 私たちが肉眼で楽に見ることができ一番近い距離がおおよそ25cmであることから、25cmの距離から肉眼で見た観察対象を「1倍」と定義しています。25cmの距離から肉眼で見たときと比べて、何倍に見えるかが顕微鏡の倍率になります。

ステージ プレパラート(観察対象)を載せるための平らな台の部分です。

対物レンズ 観察する対象側のレンズです。焦点距離によって、6×、9×、10×、40×など、さまざまな種類があります。

開口数 対物レンズの明るさ及び解像力をあらわします。同一倍率では数値の大きいものほど優れています。

ワーキングディスタンス 対物レンズ先端から観察目標物までの距離です。

総合倍率 対物レンズと接眼レンズの組み合わせによる倍率で、これが顕微鏡で対象を観察する際の倍率です。総合倍率＝対物レンズの倍率×接眼レンズの倍率です。例えば、対物レンズ20×、接眼レンズ10×の場合、20×10＝200。総合倍率は200倍です。

生物顕微鏡 学習用顕微鏡

※株式会社ビクセンはセレストロン社製品の日本総代理店です。

まるで理科実験室、自由研究はまかせろ!



必要な器具がそろった入門観察キット

スライドグラス、カバーグラス、ピンセット、染色液など、観察に必要なアイテムがすべて入っています。また、スマートフォン用の簡易カメラアダプターも付属しているので、顕微鏡でとらえたミクロの世界をおもちのスマートフォンで手軽に撮影することも可能です。

ミクロショット600

5年間保証 [電子機器は1年間保証]

¥24,200(税抜価格 ¥22,000)

商品NO.21202-6

日本製

◇スマートフォンアダプターセット、

ビューアー装置付属

- 総合倍率 / 60×、100×、120×、200×、300×、600×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス) / 6×(約0.17mm)、10×(約0.2/6mm)、30×(約0.6/2mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ) / 10×(9mm/約5mm)、20×(5.5mm/約5mm)
- ビューアー倍率 / 18×、50×、90×
- 接眼レンズ差込径 / 19mm
- 鏡筒形式 / 固定直筒・傾斜機能付(45°)

スマホ一眼カメラ

- 焦点調節 / 鏡筒上下動式ピントハンドル(粗動)
- ステージ / 角型固定式
- 光源 / φ35mm平面鏡(※1)、白色LED
- 電源 / ACアダプター100V DC6V 300mA
- 本体サイズ(高さ×幅×奥行) / 21.0×7.0×11.4cm(突起部を除く)
- 本体重量 / 0.4kg
- 見え方 / 倒立像
- 主要付属品 / 照明装置、拡散フィルター(本体組込済)、スマートフォンアダプターセット、観察用品、顕微鏡ガイドブック(観察用品)スライドグラス(7)、カバーグラス(7)、プレパラートセット4種、ピンセット、スポイト、シャーレ、メス、スパーテル、はさみ、エオシリン、メチレンブルー、カナダバルサム、海塩、エビの卵

初めての顕微鏡におすすめのスタンダードモデル。

2種類の接眼レンズと3種類の対物レンズにより、6通りの倍率で観察が可能。動植物の細胞や微生物など半透明な対象用の透過照明と、硬貨や鉱石、昆虫など不透明なものの観察用の投射照明の2つの照明装置を装備。



セレストロン顕微鏡 CM800

2年間保証 [電子機器は1年間保証]

価格 オープン

商品NO.36203-5

- 対物レンズ / アクロマートレンズ(4倍・10倍・40倍)
- 接眼レンズ / WF10×(10倍)、WF20×(20倍)
- 総合倍率 / 40倍・80倍・100倍・200倍・400倍・800倍
- 鏡筒形式 / 45°傾斜型(固定)
- 対物レンズ規格 / JIS規格
- 接眼レンズ径 / 23.2mm
- 焦点調節 / ステージ上下動式ピントハンドル(粗動)
- ワーキングディスタンス / 4倍/32.96mm 10倍/6.28mm 40倍/0.65mm

- ステージ / 88mm x 88mm 角型固定式、6孔円盤校り、コンデンサーレンズ(NA0.65)
- 照明 / 白色LED(投射照明/透過照明(調光付))
- 電源 / ACアダプター(100-240V 50/60Hz)または単3形乾電池×3
- 付属品 / 顕微鏡本体、接眼レンズ WF10倍、接眼レンズ WF20倍、プレパラート(10枚)、ACアダプター(100-240V 50/60Hz)、電源変換プラグ4種(A/C/G/Iタイプ)、USB電源供給ケーブル、単3形乾電池(モニター電池)、取扱説明書、保証書

安定した観察を実現する、ワンランク上のモデル。

より正確なピント合わせを可能にする「微動ハンドル」を装備。精度の高いピント合わせは、特に高倍率での観察時に威力を発揮します。電源は、ACアダプターとアルカリ乾電池単3形のどちらにも対応。使う場所を選びません。



セレストロン顕微鏡 CM1000C

2年間保証 [電子機器は1年間保証]

価格 オープン

商品NO.36204-2

- 対物レンズ / アクロマートレンズ(4倍・10倍・40倍)
- 接眼レンズ / WF10×(10倍)、WF25×(25倍)
- 総合倍率 / 40倍・100倍・250倍・400倍・1000倍
- 鏡筒形式 / 45°傾斜型(360°回転式)
- 対物レンズ規格 / JIS規格
- 接眼レンズ径 / 23.2mm
- 焦点調節 / ステージ上下動式ピントハンドル(同軸微動・粗動)
- ワーキングディスタンス / 4倍/35.58mm 10倍/7.63mm 40倍/0.53mm

- ステージ / 88mm x 88mm 角型固定式、6孔円盤校り、コンデンサーレンズ(NA1.25)
- 照明 / 白色LED(透過照明(調光付))
- 電源 / ACアダプター(100-240V 50/60Hz)または単3形乾電池×3
- 付属品 / 顕微鏡本体、接眼レンズ WF10倍、接眼レンズ WF25倍、プレパラート(10枚)、ACアダプター(100-240V 50/60Hz) USB電源供給ケーブル付き、電源変換プラグ4種(A/C/G/Iタイプ)、六角レンチ(電池ケース用)、単3形乾電池(モニター電池)、取扱説明書、保証書


立体的に観察できる双眼タイプ

双眼実体顕微鏡 ミクロボーイ


学習用実体顕微鏡

5年間保証 「電子機器は」
1年間保証

立体的に不思議を探れ!



チョウの羽(30倍)



繊維(ウインドブレーカー)(30倍)

※写真提供: 誠文堂新光社「子供の科学」編集部
/ 山村紳一郎

目幅調整が可能です。

プリズム室が自由に回転するので、お子様から大人の方まで、使う人の目の幅に合わせて調整することができます。また、よりコンパクトに収納できます。

白色LED照明が付属します。

ペンライト型の白色LED照明が付属。本体アームの穴に差し込めば、試物や金属表面を観察するのに最適な角度から観察物を明るく照らします。

専用キャリングケース付。
持ち運びに便利な取手がついた専用キャリングケースが付属しています。



ミクロボーイSL-30CS

¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)

商品NO.21232-3

◇キャリングケース付属

- 総合倍率 / 30×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス) / 3×(約0.06/50mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ) / 10×(10.5mm/約10mm) (固定)
- 鏡筒形式 / 90°固定式(視度・眼幅調整機構付)
- 鏡筒作動範囲 / 40mm
- 焦点調節 / 鏡筒上下動式ラックピニオン式ピントハンドル(粗動)
- ステージ / 丸型固定式
- 照明 / 投射式ペンライト照明(LED)
- 電源 / 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
- サイズ(高さ×幅×奥行) / 19.5×8.5×12.2cm
- 重さ / 740g(ケース込990g・電池別)
- 見え方 / 正立像
- 用途 / 学習用、工業用
- 厚さ最大約35mmのものまで観察可能^(注1)
- 視度調整機構付

SLシリーズ 双眼実体顕微鏡

5年間保証 「電子機器は」
1年間保証


照明切り替え可能、クリアな視界の本格実体顕微鏡




透過照明・投射照明の使い分けができます。

自然光での観察はもちろん、実体顕微鏡に通常装備される投射(落射)照明に加え、ステージ下方から照らす透過照明を装備しています。光源はどちらも長寿命で明るい白色LEDを採用。観察対象に合わせて切り替えて使えます。

投射照明・透過照明を装備



投射照明



透過照明

※写真はSL-40N

SL-40N

¥66,000 (税抜価格 ¥60,000)

商品NO.21231-6

◇専用アルミケース付属

- 総合倍率 / 20×、40×
- 対物レンズ倍率(開口数/ワーキングディスタンス) / 2×(約0.05/46mm)、4×(約0.07/46mm)
- 接眼レンズ倍率(視野数/アイレリーフ) / 10×(20.5mm/約12mm)
- 鏡筒形式 / 45°傾斜式(視度・眼幅調整機構付)
- 鏡筒作動範囲 / 42mm
- 焦点調節 / 鏡筒上下動式ラックピニオン式ピントハンドル(粗動)
- ステージ / 丸型固定式
- 照明 / 透過・投射照明付(白色LED)
- 電源 / AC100V
- サイズ(高さ×幅×奥行) / 33.0×11.6×19.2cm(写真の状態において)
- 重さ / 約2.4kg
- 見え方 / 正立像
- 用途 / 学習用、工業用
- 微動可動幅約42mm、支柱固定位置変更により最大約70mm厚まで観察可能^(注1)

※観察用アクセサリはP48参照。(注1)視力によってはピントが合わない場合があります。 ※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

デジタル顕微鏡 シリーズ

デジタル顕微鏡

2年間保証
【電子機器は1年間保証】

手軽に観察、みんなで観察

さまざまなタイプのデジタル顕微鏡(セレストロン社製)をご用意しています。目的に合わせてお選びください。

ハンディタイプ (ハンディDX、ハンディPRO、1080P HD)

手軽にミクロの世界を体験するならハンディタイプがおすすめです。

片手で持って、観察対象にレンズを近づけるだけでOK。昆虫、植物、鉱物・・・身近なものをなんでも、手軽にミクロの目で楽しむことができます。

モニターをご用意ください

ハンディタイプをお使いの際は、パソコンなどのモニターに接続してご使用ください。

ハンディDX、ハンディPRO:
USBケーブルでパソコンと接続して使用
1080P HD:
HDMIケーブルによりハイビジョン(1080p)でモニターへ画像出力可

付属スタンドで安定した観察

ハンディタイプは、手持ちで使えるのはもちろん、それぞれ付属する専用スタンドに固定して使用することもできます。スタンドに固定することで像が安定するとともに、スタンドについている調整装置で上下左右に動かす微調整も可能になります。



デジタル顕微鏡での観察

海苔




海苔

板海苔を顕微鏡で観察すると、細かくした海藻を紙のように作られていることがわかります。

塩の結晶

塩をいったん水に溶かして乾燥させるときれいな結晶を見ることができます。

塩



ブロッコリー



ブロッコリー

粒粒が小さなつぼみになっているのがわかります。いろいろな野菜をミクロの目で見てみましょう。



お持ちの光学式顕微鏡の接眼部に差し込むことで、デジタル顕微鏡としてお使いいただけます。

差し込み径23.2mm/30mmの顕微鏡に対応。
ピクセン(旧製品)FM型、FBL-BL型、SL60ZTIに使用可。

デジタル顕微鏡カメラ2MP

価格 オープン

商品NO.36104-5

◇デジタル顕微鏡カメラ本体、USBケーブル (mini-B、USB2.0)、アダプターリング (23.2mm - 30mm)、CD-ROM (S-Viewer)、取扱説明書、保証書付属

- センサー/1/3.2型 2MP カラーCMOS ●ピクセルサイズ/2.8 x 2.8μm
- 有効画素数/約200万画素 ●最大解像度/1600 x 1200pixel
- 露出/オート/マニュアル ●ゲイン/オート/マニュアル
- ホワイトバランス/オート/マニュアル
- フレームレート/15fps@1600 x 1200/15fps @1280 x 960/30fps @640 x 480 (848 x 480)
- 出力/USB 2.0
- 対応OS/Windows 7、8、10、※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。
- 電源/USB給電 ●サイズ/顕微鏡:φ30×55mm ケーブル:145cm ●重さ/115g



軽量コンパクトな入門モデル

デジタル顕微鏡ハンディDX

価格 オープン

商品NO.36105-2

◇顕微鏡本体、スタンド、キャリブレーション用定規、取扱説明書、保証書付属

- 倍率／10倍～200倍 ※19インチモニター(フルスクリーン)表示時
- カメラセンサーサイズ／2MP 1/3.2インチ
- ワーキングディスタンス／10mm～
- 照明／上部リングLED8灯
- 解像度(写真/動画)／1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480ピクセル
- インターフェイス／USB1.1, USB2.0
- ソフトウェア／Celestron Micro Capture Pro
- システムサポート形式／Windows7, 8, 10 Mac OS10.12以降
- 言語／英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、日本語、韓国語、中国語
- 電源／USBポート(DC5V)
- サイズ／顕微鏡/110×35mm スタンド/175×140×110mm
- 重さ／210g



高品質ガラスレンズで鮮明にとらえる

デジタル顕微鏡 ハンディPRO

価格 オープン

商品NO.36103-8

◇顕微鏡本体、スタンド、CD-ROM (Micro Capture Pro)、キャリブレーション用定規、取扱説明書、保証書付属

- 倍率／20倍～200倍 ※19インチモニター(フル画面)で観察時
- ワーキングディスタンス：10mm～
- レンズ／5枚構成IRカット高品質ガラス / EFL(等価焦点距離)：15.8mm
- 解像度／2592 x 1944 (5MP), 2320 x 1744 (4MP), 2048 x 1536 (3MP)/ 1920 x 1080 (2MP), 1280 x 1024 (1.3MP)
- ビデオ解像度／最小1280 x 1024 @15fps：最大2592 x 1944 @10fps
- サイズ／顕微鏡：11×3.5cm スタンド：17.5×14×11cm
- 重さ／907g



HDMIケーブルでのハイビジョン出力に対応

デジタル顕微鏡1080P HD

価格 オープン

商品NO.36157-1

◇顕微鏡本体、スタンド、HDMIケーブル、USB 2.0 mini-Bケーブル、レンズクロス、CD-ROM (MicroDirect Portable Capture)、キャリブレーション用定規、取扱説明書、保証書付属

- 倍率／10倍～220倍 ※20インチモニター(フル画面)で観察時
- ピント調整範囲／0～35mm
- センサーサイズ／3.5MP CMOSカメラ 1/3インチ ハイスピード
- ピクセルサイズ／2.2 x 2.3μm
- 解像度／14MP (5120 x 2880), 8MP (3840 x 2160), 5MP (3072 x 1728), 3MP (2304 x 1296), 2MP (1920 x 1080), WVGA (848 x 480)
- ビデオ：解像度／720p (HD) 640 x 480 (VGA)
- ビデオ方式：ストリーミング／HDTV：1080p (1920 x 1080) @30fps
- ビデオ方式：録画／AVI / 30fps
- 画像方式／JPEG
- 電源／USB 2.0 mini-B端子/ACアダプター(5V-1A)別売
- 保存形式／microSDカード 32Gまで *別売
- サイズ／顕微鏡：155.6×42 x 42mm スタンド：157.2×171.4×119mm
- 重さ／590g

デジタル顕微鏡 シリーズ

デジタル顕微鏡

2年間保証
電子機器は
1年間保証

デジタル顕微鏡(セレストロン社)について、詳しくはビクセンWebサイト(vixen.co.jp)の製品情報・顕微鏡ページもご覧ください。

モニター付属タイプ (LCD デジタル顕微鏡II、TetraView)

液晶モニター付属、本格的な顕微鏡観察が可能です。
モニター一体型なので、そのままアウトドアなどに持ち出しての使用もOK。
学校授業、自由研究、自然観察会などさまざまなシーンでお使いいただけます。

付属液晶モニターにより鮮明な画で観察

液晶モニターが付属しているので、別途パソコン等のモニターを用意する必要がありません。付属モニターよりも大画面で観察した場合は、画像出力も可能なので、大型のモニターを用意して観察をすることも可能です。

LCD デジタル顕微鏡II: 3.5インチ高精細液晶モニター

TetraView LCD デジタル顕微鏡: 4.3インチ高精細タッチパネル式液晶モニター

SDカードでデータ保存OK

本体にあるカードスロットへSDカードを入れて、撮影した顕微鏡撮影画像を保存することが可能です。



持ち運びに便利はハードケース付属(LCD デジタル顕微鏡II、TetraView LCD)

LCD デジタル顕微鏡IIとTetraView LCD デジタル顕微鏡には、専用のハードケースが付属しています。外出先やアウトドアでの使用の際にたいへん便利です。



写真はTetraViewLCDデジタル顕微鏡のハードケースと付属品です。



アウトドアに強い電池式

LCD デジタル顕微鏡IIとTetraView LCD デジタル顕微鏡は単3形乾電池×4本、View LCDは充電式リチウムイオン電池がそれぞれの電源です。使用する際、コンセントにつなぐ必要がないのでキャンプ場などアウトドアでの自然観察に威力を発揮します。

LED照明装置付属

LCDデジタル顕微鏡IIとTetraView LCDデジタル顕微鏡のどちらにもLED照明装置が付属していて、明るくクリアな視界でマイクロ世界の観察が可能です。



液晶デジタル顕微鏡のエントリーモデル

自由研究やご家庭での学習用にはもちろん、専用ハードケース付属なのでアウトドアシーンに持ち出してもご使用いただけます。LED照明付属で、場所や時間を選ばずに安定した観察が可能です。



自由研究におすすめの入門機

LCD デジタル顕微鏡II

価格 オープン

商品NO.36101-4

- ◇プレバート5枚、USB Mini-Bケーブル、AV/TVケーブル、ACアダプター、SDカード 2GB、ハードケース、ダストカバー、取扱説明書、保証書付属
- 倍率／アクロマート対物レンズ(4倍・10倍・40倍)／デジタルイメージ(40倍・100倍・400倍)／デジタルズーム4倍時(160倍・400倍・1600倍) *付属の液晶スクリーンでの倍率
- ワーキングディスタンス／4倍:35.3mm、10倍:7.8mm、40倍:0.7mm
- 液晶スクリーン／3.5インチ高精細度デジタルTFTディスプレイ/解像度:320 x 240 ピクセル
- 液晶画面の回転／180°(左右90°ずつ)
- フィルターホイール／6パターン(色:赤、緑、青 開口部:直径1mm、3mm、6mm)
- 電源／ACアダプター(付属)、単3形乾電池×4本(別売)
- サイズ(高さ×幅×奥行)／33×14×17cm
- 重さ／1600g



LCDデジタル顕微鏡IIの上位モデル

4種類の対物レンズによって40倍、100倍、200倍、400倍での観察が可能。さらに、デジタルズーム機能によって160倍、400倍、800倍、1600倍の高倍率も可能になります。

タッチパネル式液晶画面で操作OK

TetraView LCD デジタル顕微鏡

価格 オープン

商品NO.36102-1

- ◇プレバート7枚、USB Mini-Bケーブル、AV/TVケーブル、ACアダプター、SDカード 2GB、ハードケース、ダストカバー、取扱説明書、保証書付属
- 倍率／アクロマート対物レンズ(4倍・10倍・20倍・40倍)／デジタルイメージ(40倍・100倍・200倍・400倍)／デジタルズーム4倍時(160倍・400倍・800倍・1600倍) *付属の液晶スクリーンでの倍率
- ワーキングディスタンス／4倍:35.3mm、10倍:7.8mm、20倍:1.9mm、40倍:0.7mm
- 液晶スクリーン／4.3インチ、タッチパネル式高精細デジタルTFTディスプレイ/解像度:480 x 272 ピクセル
- 液晶画面の回転／180°(左右90°ずつ)
- フィルターホイール／6パターン(色:赤、緑、青 開口部:直径1mm、3mm、6mm)
- 電源／ACアダプター(付属)、単3形乾電池×4本(別売)
- サイズ(高さ×幅×奥行)／33×14×17.8cm
- 重さ／1900g



観察用アクセサリ

顕微鏡で観察する際は、スライドグラス、カバーグラス、染色液などのアクセサリが必要です。アクセサリが一緒に入った顕微鏡セットでない場合は、これら観察用アクセサリもご用意ください。



染色液 基本セット

¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)

商品NO.24027-2

日本製

- エオシンY
- メチレンブルー
- サフランO
- アセトカーミン
- スポイト



染色液 応用セット

¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)

商品NO.24028-9

日本製

- ライトグリーン
- ゲンジアナバイオレット
- ニュートラルレッド
- アセトカーミン
- スポイト



封入液セット

¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)

商品NO.24024-1

日本製

- カナダバルサム
- グリセリン
- ガムメディア



観察プレパラートセット

¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)

商品NO.24029-6

- 動物6種
 - 植物6種
- 永久プレパラートのセットです。顕微鏡ですぐに観察ができます。



プレパラート製作キット

¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)

商品NO.24023-4

- スライドグラス(9枚)
- スライドグラス(一部フロスト加工)(10枚)
- カルチャースライド(1枚)
- カバーグラス19枚
- カバーグラス(カルチャースライド用)2枚
- ガムメディア



解剖器セット(ケース付)

¥4,180

(税抜価格 ¥3,800)

商品NO.24026-5

- ピンセット
- ハサミ
- メス
- 虫ピン
- ルーペ
- 柄付針
- スパテル
- 専用ケース



カバーグラス100

¥1,430

(税抜価格 ¥1,300)

商品NO.24021-0

- 100枚
- 18×18×0.16mm



スライドグラスセット

¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)

商品NO.24022-7

- 24枚(スライドグラス12枚・スライドグラス(一部フロスト加工)12枚)
- カルチャースライド1枚
- 75×25×1.5mm

ルーペでコケを観察しよう



コケ観察セット

価格 オープン

商品NO.71122-2

日本製

- ルーペ／倍率：10倍、レンズ：20mm、重さ：39g
 - スプレーボトル／PET 30ml
 - ポーチ／大きさ：H210×W170×D30
 - 透明ソフトビニール製
 - リボンストラップ／幅：10mm、長さ：880mm
 - 着脱式バックル付
 - ピンセット／プラスチック製
- (ピンセットは採集用ではありません)

高倍率で見口の広い メタルホルダールーペ

見口が広く小さくて携帯性の良いメタルホルダールーペはコケの世界を散策するのに適度な10倍。付属のストラップをつければ、アクセサリの様に首からさげて携帯できて、気になるコケに出会ったときに、すぐに観察可能です。見口が広いので、スマホのカメラとの相性もよく、ミクロの世界を拡大撮影することもできます。

トリガーノズル付き オリジナルスプレーボトル

コケ観察セットのスプレーボトルは観察中に会った乾いたコケや栽培しているコケに水を噴霧するための水遣り用のスプレーです。コケは根が無い植物で体全体で水を吸収しますので、乾いたコケに水をかければ、たちまち変化するコケの様子を観察する事ができます。ロック付きのトリガースプレーはコケに適量の水を噴霧する事ができて、使わないときはロックして、バッグに入れておく事が可能です。ボトル部分にはコケのモチーフがぐるりと一周デザインされています。



水に濡れても安心なビニールポーチは 斜め掛けも可能

コケ観察セットのビニールポーチは水に濡れても安心の防水性の高いポーチとなっています。長さ調節が可能なストラップ付きで、斜め掛けも可能です。コケは湿度の高い湿地や渓流や沢などの水辺に多く生息しているので、観察に必要な道具などは水から守れるよう、水に濡れても安心なポーチに収納しましょう。透明なので、内容物もひと目で分かります。

コケ観察ガイドブックは水に濡れても 安心のストーンシート

コケ観察ガイドブックは、両面から読みすすめる蛇腹式のガイドブックです。片面は様々なコケ観察の基本「観察入門編」、もう片面は厳選した様々なコケを掲載し説明、図鑑のようになっています。コケ観察ガイドブックはストーンシートでできているので、水がかかっても濡れて破けることはありません。



カメラでミクロの世界を撮影【顕微鏡撮影システム】

一眼カメラによる撮影

一眼カメラ (市販品)

Tリング

(MS) Tアダプター上部

(MS) Tアダプター下部

接眼レンズ

SB-600* ミクロナビシリーズ*
SC-800* ミクロショットシリーズ* (注1)

※旧製品

●重さ800gを超えるカメラの取付はできません。

Tリング(N)
(下表参照)

(MS) Tアダプター
¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)
商品NO.2417-05
日本製
●SB-600*, SC-800*, ミクロナビシリーズ*, ミクロショットシリーズ* (注1) 対応

(MF) Tアダプター
¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)
商品NO.2418-04
日本製
●FMシリーズ*, SL-60TLシリーズ対応*
※旧製品

接眼レンズ

CCDカメラによる撮影

CCDカメラ (Cマウントタイプ)
(別売・市販品)

TリングC

(MS) Tアダプター上部

(MS) Tアダプター下部

接眼レンズ

SB-600* ミクロナビシリーズ600*
SC-800* ミクロショットシリーズ* (注1)

※旧製品

●重さ800gを超えるカメラの取付はできません。

Tリング(N)
(下表参照) Cマウント用

(MS) Tアダプター
(上記参照)

(MF) Tアダプター
(上記参照)

接眼レンズ

※カメラで撮影の場合、写野周辺が黒くなる“ケラレ”という現象が生じる場合があります。“ケラレ”が生じた場合は、四角い写野が得られません。(注1) ミクロショット300を除く。



Tリング(N) ※カメラについては現在販売していないものがございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

ご注文の際は、Tリング(N)の名称を明記してください。

商品NO.	名 称	価 格	取付可能一眼カメラ名 (2023年2月現在)	重さ
37301-7	ニコン用 ^{注1} 、フジフィルム用	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ ニコン[ニコマート EL, EL2, FT, FT2, FT3 ニコン EM, FA, FE, FE2, FE10, FG, FG-20, FM, NewFM2, NewFM2/T, FM3A, FM10, F2, F2フォトミック, F2フォトミック[A, AS, SB], F3, F3AF, F3/T, F4, F4S, F4E, F5, F6, F90, F90D, F90S, F90X, F90XD, F90XS, F50D/パノラマ, F70D/パノラマ, F301, F401, F401X, F601, F601M, F801, F801S, プロニア600i, F100, F80, U, U2]	22g
37316-1	フジフィルムX用	¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	デジタルカメラ フジフィルム[X-H1, X-H2, X-H2S, X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3, X-T1, X-T2, X-T3, X-T3II, X-T4, X-T5, X-T10, X-T20, X-T30, X-T200, X-T100, X-E1, X-E2, X-E3, X-E4, X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-S10, X-M1]	113g
37303-1	ソニーα用 ^{注1 注2} (ソニーα/ルタα/ミノルタα)	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ α3xi, α5xi, α7xi, α7, α9xi, α-Sweet, α101si, α303si, α303siSUPER, α507si, α707si, α807si, α3700i, α5000, α5700i, α7000, α7700, α8700i, α9000	45g
37314-7	ソニーE用 ^{注2}	¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	デジタルカメラ ソニー[α1, α9, α9II, α7S, α7SII, α7SIII, α7R, α7RII, α7RIII, α7RV, α7, α7II, α7III, α7IV, α7C, α6600, α6500, α6400, α6300, α6100, α6000, α5100, α5000, ZV-E10, NEX-7, NEX-6, NEX-5T, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5, NEX-3, NEX-3N, NEX-C3, NEX-F3, QX1, ZV-E10]	113g
37304-8	ミノルタ用(MF)	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ ミノルタ[SR101, SRTスーパー-101, SR50S, X-1, X-7, X-70, X-500, X-600, X-700, XD, XD-S, XE, XG-E, XG-S, SR-1]	30g
37306-2	キヤノンEOS用	¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)	フィルムカメラ キヤノン[EOS(1, 1HS, 1N, 1NDP, 1NHS, 1NRS, 5QD, 10QD, 55, 100/パノラマ, 100QD, 620, 630QD, 650, 700QD, 850, 1000QD (パノラマ), 1000SQD (キットII, キットIII), RT, IXE, IX50), EOS Kiss, NEW EOS Kiss, EOS KissIII, EOS Kiss 5, EOS Kiss Lite, EOS Kiss 7, EOS-1V, EOS-1V-HS, EOS-3, EOS-7, EOS-7S]	52g
37308-6	ビクセン用、ペンタックスK用リコー、コシナ用	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	フィルムカメラ ビクセン[VX-1, VX-2] ペンタックス[スーパー-A, AE-F, A3デパート, K2, KX, KM, LX, ME, MEスーパー, ME-F, MG, MX, MV-1, MZ-3, MZ-5, MZ-10, MZ-50, MZ-M, P30N, P30T, P50, SF7, SFXN, SFXW, Z-1, Z-1P, Z-5, Z-10, Z-20, Z-20P, Z-50P, Z-70P, Zメイト] デジタルカメラ ビクセン[*istDs2, *istDs, *istD, *istDL, *istDL2, K100D, K100D Super, K200D, K-10D, K-20D, K-30, K-50, K-70, KP, K-m, K-3, K-3III, K-5, K-5II, K-5IIS, K-7, KP, KP, K-7, K-x, K-01, K-S1, K-S2, K-1II, K-1] フィルムカメラ リコー[XP-P, XR-1, XR-2, XR-3, XR-7, XR-7MII, XR-8, XR-8SUPER, XR-10M, XR-10P, XR-10PF, XR-20SP, XR-S, XR500オート] コシナ[CT-1A, CT-1EX, CT-7, CT-20]	36g
37302-4	フォーサース用	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)	デジタルカメラ オリジナル[E-1, E-3, E-5, E-30, E-300, E-330, E-410, E-420, E-500, E-510, E-520, E-620] パナソニック[DMC-L1K, DMC-L10]	58g
37313-0	マイクローフォーサース用	¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	デジタルカメラ オリジナル[OM-1, OM-5, E-P7, E-P5, E-P3, E-P2, E-P1, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PL8, E-PM1, PEN-F, E-PL9, E-PL10, E-PM2, E-PM1, OM-D E-M1, OM-D E-M1 MarkIII, OM-D E-M5, OM-D E-M5 MarkII, OM-D E-M5 MarkIII, OM-D E-M10, OM-D E-M10 MarkII, OM-D E-M10 MarkIII, OM-D E-M10 MarkIV] パナソニック[DMC-G1, DMC-G2, DMC-G10, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G7, DMC-G8, DC-G9, DC-G99, DC-G100, DMC-GF1, DMC-GF2, DMC-GF3, DMC-GF5, DMC-GF6, DMC-GF7, DC-GF9, DC-GF10, DC-GF90, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DC-GH5, DC-GH5S, DC-GH5SH, DC-GH5M2, DC-GH6, DMC-G10, DMC-GX1, DMC-GX7, DMC-GX7 MK2, DC-GX7 MK3, DMC-GX8, DMC-GM1, DMC-GM1S, DMC-GM1K, DMC-GM1SK, DMC-GM5]	110g
3763-08	TリングCマウント用	¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)	Cマウント対応ビデオカメラ	52g

※カメラレンズを取り外した際のカメラボディ本体の動作については、各カメラメーカーにお問い合わせください。 ※最新の適合についてはビクセンホームページにてご確認ください。

※カメラについては現在販売していないものがございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

※カメラ装着により重さのバランスがとれない場合があります。汎用スライドバー、マルチプレートDX等のオプションパーツのご使用をおすすめします。

(注1) ソニー製αシリーズ(ソニーα/ルタα/ミノルタα共通)、ニコン製Dシリーズカメラにおいて、カメラレンズを外すとシャッターが切れないことがあります。カメラ側設定により解除することがあります。詳しくはカメラメーカーにお問い合わせください。

(注2) ソニー製αシリーズにおいては、カメラ名称が同じもの(フィルムカメラとデジタルカメラで同じ名称)があります。対応Tリングをお買い求めの際は、カメラ機種名のみでなく、マウント形状(αマウントかEマウントか)も必ずご確認ください。

※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

顕微鏡



株式会社 **ビクセン**

<https://www.vixen.co.jp>

〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 5-17-3 代表 TEL.04-2944-4000 FAX.04-2944-4045

お客様専用ダイヤル（カスタマーサポート） TEL.04-2969-0222（平日 9:00~12:00 / 13:00~17:30）

取引先お問い合わせ お取引に関するお問い合わせはこちらへお願いします。TEL.04-2944-4000（平日 9:00~12:00 / 13:00~17:30）

ビクセンショールーム情報

ビクセン製品をご覧ください。

〒359-0022 埼玉県所沢市本郷247
平日 9:00~12:00 / 13:00~17:30

<https://www.vixen.co.jp/>
ショールームの開館スケジュールについてはビクセンWebサイトをご確認ください。


- JR武蔵野線「東所沢駅」下車 徒歩約11分
- 関越自動車道「所沢インターチェンジ」から5~10分



**ビクセンは総合光学機器メーカーとして
さまざまな分野で感動をお届けします。**

天体望遠鏡カタログ

使いやすい入門モデルから、本格的な天体観測や天体写真撮影に対応するハイレンドモデルまで、幅広いビクセン天体望遠鏡のラインナップを紹介しています。



ルーペカタログ

読書用手持ちルーペ、携帯に便利なコンパクトタイプ、首かけタイプ、スタンドタイプ、印刷物や布地チェック用など、使うシーンに合わせた豊富なラインナップを紹介しています。



メールマガジンで製品情報やイベント情報をお伝えします。

自然と仲良くなるためのコミュニケーションサークル

ビクセン
ランダーくらぶ **「トナかい」** 会員募集中

詳しくはビクセンホームページ <https://www.vixen.co.jp/>

製品情報・イベント情報・見ごろの天文情報などお伝えします。

ビクセン公式SNS

Facebook (@tonakaifanpage) / Twitter (@vixen_japan) /
YouTube (VixenOfficialMovie) / Instagram (vixen_japan_official)



70キ-3-(9565)-4.1M-54-(P) (都)

2023-A / 2023年3月現在